

Прайс-лист на мебель серии "METAL SYSTEM STYLE"












Описание серии:












Металлокаркас: П-образные опоры - труба с сечением 60*30мм, траверсы - труба 40*20мм

Цвет металла: белый, серый, антрацит, мокко





ЛДСП: толщина 18мм и 22мм, цвета: белый, акacia лорка, вяз благородный, венге цаво, дуб наварра.

Просим обратить внимание, что расстояние между столешницей и опорой уменьшено до 10мм за счет использования нового вида траверс и изменения высоты опор. Просим быть внимательными при дозакупке продукции данной серии.

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
БП.СП-1	Стол письменный на П-образном м/к	1000*720*750		11 889
БП.СП-2	Стол письменный на П-образном м/к	1200*720*750		12 450
БП.СП-3	Стол письменный на П-образном м/к	1400*720*750		12 895
БП.СП-4	Стол письменный на П-образном м/к	1600*720*750		13 012
БП.СП-5	Стол письменный на П-образном м/к	1800*720*750		13 577
БП.СА-1 Л	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1600*900*750		13 819
БП.СА-1 Пр	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1600*900*750		13 819
БП.СА-2 Л	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1400*900*750		13 390
БП.СА-2 Пр	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1400*900*750		13 390
БП.СА-3 Л	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1400*1200*750		19 111
БП.СА-3 Пр	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1400*1200*750		19 111
БП.СА-4 Л	Стол криволинейный левый на П-образном м/к	1600*1200*750		19 854
БП.СА-4 Пр	Стол криволинейный правый на П-образном м/к	1600*1200*750		19 854
БП.РАС-СП-2.1	Рабочая станция на П-образном м/к	1000*1475*750		20 989
БП.РАС-СП-2.2	Рабочая станция на П-образном м/к	1200*1475*750		22 112
БП.РАС-СП-2.3	Рабочая станция на П-образном м/к	1400*1475*750		23 001
БП.РАС-СП-2.4	Рабочая станция на П-образном м/к	1600*1475*750		23 235
БП.РАС-СП-2.5	Рабочая станция на П-образном м/к	1800*1475*750		24 366
БП.РАС-СА-2.1	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1600*1835*750		24 850
БП.РАС-СА-2.2	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1400*1835*750		23 992
БП.РАС-СА-2.3	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1400*2435*750		33 708
БП.РАС-СА-2.4	Рабочая станция криволинейная на П-образном м/к	1600*2435*750		35 192
БП.ПР-1	Приставной элемент на П-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	600*600*750		6 033
БП.ПР-2	Приставной элемент на П-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	800*600*750		6 670
БП.ПР-3	Приставной элемент на П-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	1000*600*750		7 301
БП.ПРС-СП-1.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1000*720*750		9 276
БП.ПРС-СП-1.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1200*720*750		9 837
БП.ПРС-СП-1.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1400*720*750		10 282
БП.ПРС-СП-1.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1600*720*750		10 399
БП.ПРС-СП-1.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1800*720*750		10 964
БП.ПРС-СП-2.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1000*1475*750		17 024
БП.ПРС-СП-2.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1200*1475*750		18 147
БП.ПРС-СП-2.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1400*1475*750		19 036
БП.ПРС-СП-2.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1600*1475*750		19 270
БП.ПРС-СП-2.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1800*1475*750		20 401

БП.РС-СТП -1.1	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1412*720*750		19 569	
БП.РС-СТП -1.2	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1612*720*750		20 131	
БП.РС-СТП -1.3	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1812*720*750		20 575	
БП.РС-СТП -1.4	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	2012*720*750		20 692	
БП.РС-СТП -1.5	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	2212*720*750		21 258	
БП.РС-СТП-2.1	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1412*1475*750		37 278	
БП.РС-СТП-2.2	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1612*1475*750		38 401	
БП.РС-СТП-2.3	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	1812*1475*750		39 290	
БП.РС-СТП-2.4	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	2012*1475*750		39 524	
БП.РС-СТП-2.5	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой	2212*1475*750		40 655	
БП.РС-СШК-1.1	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*750		35 269	
БП.РС-СШК-1.2	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*750		36 392	
БП.РС-СШК-1.3	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*750		37 281	
БП.РС-СШК-1.4	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*750		37 515	
БП.РС-СШК-1.5	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*750		38 646	
БП.РС-СШК-2.1	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*1098		38 832	
БП.РС-СШК-2.2	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*1098		39 956	
БП.РС-СШК-2.3	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*1098		40 845	
БП.РС-СШК-2.4	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*1098		41 079	
БП.РС-СШК-2.5	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*1098		42 210	
БП.РС-СШК-3.1	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1120*1098		27 204	
БП.РС-СШК-3.2	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1120*1098		27 765	
БП.РС-СШК-3.3	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1120*1098		28 210	
БП.РС-СШК-3.4	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1120*1098		28 327	
БП.РС-СШК-3.5	Стол письменный на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1120*1098		28 893	
БП.РС-СШК-4.1	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*2332*1098		52 486	
БП.РС-СШК-4.2	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*2332*1098		53 609	
БП.РС-СШК-4.3	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*2332*1098		54 499	
БП.РС-СШК-4.4	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*2332*1098		54 733	
БП.РС-СШК-4.5	Рабочая станция на П-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*2332*1098		55 864	
БП.РС-СТС-2.1 (Л)	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой левая	1100*1520*750		27 646	
БП.РС-СТС-2.1 Пр	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой правая	1100*1520*750		27 646	
БП.РС-СТС-2.2 Л	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой левая	1300*1520*750		28 207	
БП.РС-СТС-2.2 Пр	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой правая	1300*1520*750		28 207	
БП.РС-СТС-2.3 Л	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой левая	1500*1520*750		28 652	
БП.РС-СТС-2.3 Пр	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой правая	1500*1520*750		28 652	
БП.РС-СТС-2.4 Л	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой левая	1700*1520*750		28 769	
БП.РС-СТС-2.4 Пр	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой правая	1700*1520*750		28 769	
БП.РС-СТС-2.5 Л	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой левая	1900*1520*750		29 335	
БП.РС-СТС-2.5 Пр	Рабочая станция на П-образном м/к с опорной тумбой правая	1900*1520*750		29 335	
Бэнч-системы					
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)		Изображение	Цена (руб.)
БП.СМ-2.1	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	2000*720*750			21 164
БП.СМ-2.2	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	2400*720*750			22 287
БП.СМ-2.3	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	2800*720*750			23 176
БП.СМ-2.4	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	3200*720*750	23 410		
БП.СМ-2.5	Рабочая станция на 2 раб.места на П-образном м/к	3600*720*750	24 541		
БП.СМ-3.1	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	3000*720*750		30 440	
БП.СМ-3.2	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	3600*720*750		32 124	
БП.СМ-3.3	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	4200*720*750		33 458	
БП.СМ-3.4	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	4800*720*750		33 809	
БП.СМ-3.5	Рабочая станция на 3 раб.места на П-образном м/к	5400*720*750		35 506	
БП.СМ-4.1	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	2000*1475*750		38 012	
БП.СМ-4.2	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	2400*1475*750		40 258	
БП.СМ-4.3	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	2800*1475*750		42 037	
БП.СМ-4.4	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	3200*1475*750		42 505	
БП.СМ-4.5	Рабочая станция на 4 раб.места на П-образном м/к	3600*1475*750		44 767	
БП.СМ-6.1	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	3000*1475*750		55 036	
БП.СМ-6.2	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	3600*1475*750		58 405	
БП.СМ-6.3	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	4200*1475*750		61 073	
БП.СМ-6.4	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	4800*1475*750		61 775	
БП.СМ-6.5	Рабочая станция на 6 раб.мест на П-образном м/к	5400*1475*750		65 168	

Переговорные столы

БП.ПРГ-1.1	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1000*1235*750		18 811
БП.ПРГ-1.2	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1200*1235*750		19 943
БП.ПРГ-1.3	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1400*1235*750		21 063
БП.ПРГ-1.4	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1600*1235*750		21 567
БП.ПРГ-1.5	Переговорный стол (1 столешница) на П-образном м/к	1800*1235*750		22 727
БП.ПРГ-2.1	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	2000*1235*750		33 994
БП.ПРГ-2.2	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	2400*1235*750		36 258
БП.ПРГ-2.3	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	2800*1235*750		38 497
БП.ПРГ-2.4	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	3200*1235*750		39 506
БП.ПРГ-2.5	Переговорный стол (2 столешницы) на П-образном м/к	3600*1235*750		41 825
БП.ПРГ-3.1	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	3000*1235*750		49 176
БП.ПРГ-3.2	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	3600*1235*750		52 573
БП.ПРГ-3.3	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	4200*1235*750		55 931
БП.ПРГ-3.4	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	4800*1235*750		57 444
БП.ПРГ-3.5	Переговорный стол (3 столешницы) на П-образном м/к	5400*1235*750		60 923
БП.ППРГ-1	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1000*1235*750		15 183
БП.ППРГ-2	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1200*1235*750		16 315
БП.ППРГ-3	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1400*1235*750		17 434
БП.ППРГ-4	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1600*1235*750		17 939
БП.ППРГ-5	Проходной наборный элемент переговорного стола на П-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1800*1235*750		19 098

При комплектации рабочих мест подкатными тумбами со столами данной серии возможно использование тумб только с 3-мя ящиками.

Прайс-лист на мебель серии "METAL SYSTEM STYLE"








Описание серии:








Металлокаркас: О-образные опоры - труба с сечением 60*30мм, траверсы - труба 40*20мм

Цвет металла: белый, серый, антрацит, мокко





ЛДСП: толщина 18мм и 22мм, цвета: белый, акация лорка, вяз благородный, венге цаво, дуб наварра.

Просим обратить внимание, что расстояние между столешницей и опорой уменьшено до 10мм за счет использования нового вида траверс и изменения высоты опор. Просим быть внимательными при дозакупке продукции данной серии.





Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
БО.СП-1	Стол письменный на О-образном м/к	1000*720*750		13 764
БО.СП-2	Стол письменный на О-образном м/к	1200*720*750		14 326
БО.СП-3	Стол письменный на О-образном м/к	1400*720*750		14 771
БО.СП-4	Стол письменный на О-образном м/к	1600*720*750		14 888
БО.СП-5	Стол письменный на О-образном м/к	1800*720*750		15 453
БО.СА-1 Л	Стол криволинейный левый на О-образном м/к	1600*900*750		15 695
БО.СА-1 Пр	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1600*900*750		15 695
БО.СА-2 Л	Стол криволинейный левый на О-образном м/к	1400*900*750		15 266
БО.СА-2 Пр	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1400*900*750		15 266
БО.СА-3 Л	Стол криволинейный левый на О-образном м/к	1400*1200*750		19 933
БО.СА-3 Пр	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1400*1200*750		19 933
БО.СА-4 Л	Стол криволинейный левый на О-образном м/к	1600*1200*750		20 675
БО.СА-4 Пр	Стол криволинейный правый на О-образном м/к	1600*1200*750		20 675
БО.РАС-СП-2.1	Рабочая станция на О-образном м/к	1000*1475*750		23 949
БО.РАС-СП-2.2	Рабочая станция на О-образном м/к	1200*1475*750		25 072
БО.РАС-СП-2.3	Рабочая станция на О-образном м/к	1400*1475*750		25 961
БО.РАС-СП-2.4	Рабочая станция на О-образном м/к	1600*1475*750		26 195
БО.РАС-СП-2.5	Рабочая станция на О-образном м/к	1800*1475*750		27 326
БО.РАС-СА-2.1	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1600*1835*750		27 810
БО.РАС-СА-2.2	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1400*1835*750		26 952
БО.РАС-СА-2.3	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1400*2435*750		38 168
БО.РАС-СА-2.4	Рабочая станция криволинейная на О-образном м/к	1600*2435*750		39 653
БО.ПР-1	Приставной элемент на О-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	600*600*750		6 877
БО.ПР-2	Приставной элемент на О-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	800*600*750		7 514
БО.ПР-3	Приставной элемент на О-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	1000*600*750		8 145
БО.ПРС-СП-1.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1000*720*750		10 392
БО.ПРС-СП-1.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к(проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1200*720*750		10 954
БО.ПРС-СП-1.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1400*720*750		11 398
БО.ПРС-СП-1.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1600*720*750		11 515
БО.ПРС-СП-1.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1800*720*750		12 081

БО.ПРС-СП-2.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1000*1475*750		18 806
БО.ПРС-СП-2.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1200*1475*750		19 929
БО.ПРС-СП-2.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1400*1475*750		20 818
БО.ПРС-СП-2.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1600*1475*750		21 052
БО.ПРС-СП-2.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1800*1475*750		22 183
БО.РС-СТП -1.1	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1412*720*750		20 506
БО.РС-СТП -1.2	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1612*720*750		21 068
БО.РС-СТП -1.3	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1812*720*750		21 512
БО.РС-СТП -1.4	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2012*720*750		21 629
БО.РС-СТП -1.5	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2212*720*750		22 195
БО.РС-СТП-2.1	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1412*1475*750		38 758
БО.РС-СТП-2.2	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1612*1475*750		39 881
БО.РС-СТП-2.3	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	1812*1475*750		40 771
БО.РС-СТП-2.4	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2012*1475*750		41 005
БО.РС-СТП-2.5	Рабочая станция на О-образном м/к с опорной тумбой	2212*1475*750		42 136
БО.РС-СШК-1.1	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*750		36 750
БО.РС-СШК-1.2	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*750		37 873
БО.РС-СШК-1.3	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*750		38 762
БО.РС-СШК-1.4	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*750		38 996
БО.РС-СШК-1.5	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*750		40 127
БО.РС-СШК-2.1	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*1098		40 313
БО.РС-СШК-2.2	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*1098		41 436
БО.РС-СШК-2.3	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*1098		42 325
БО.РС-СШК-2.4	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*1098		42 559
БО.РС-СШК-2.5	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*1098		43 690
БО.РС-СШК-3.1	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1120*1098		28 141
БО.РС-СШК-3.2	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1120*1098		28 703
БО.РС-СШК-3.3	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1120*1098		29 147
БО.РС-СШК-3.4	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1120*1098		29 264
БО.РС-СШК-3.5	Стол письменный на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1120*1098		29 830
БО.РС-СШК-4.1	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*2332*1098		53 967
БО.РС-СШК-4.2	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*2332*1098		55 090
БО.РС-СШК-4.3	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*2332*1098		55 979
БО.РС-СШК-4.4	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*2332*1098		56 213
БО.РС-СШК-4.5	Рабочая станция на О-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*2332*1098		57 344

Бэнч-системы

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
БО.СМ-2.1	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	2000*720*750		24 157
БО.СМ-2.2	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	2400*720*750		25 280
БО.СМ-2.3	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	2800*720*750		26 169
БО.СМ-2.4	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	3200*720*750		26 403
БО.СМ-2.5	Рабочая станция на 2 раб.места на О-образном м/к	3600*720*750		27 534
БО.СМ-3.1	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	3000*720*750		34 549
БО.СМ-3.2	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	3600*720*750		36 234
БО.СМ-3.3	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	4200*720*750		37 567
БО.СМ-3.4	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	4800*720*750		37 918
БО.СМ-3.5	Рабочая станция на 3 раб.места на О-образном м/к	5400*720*750		39 615
БО.СМ-4.1	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	2000*1475*750		42 754
БО.СМ-4.2	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	2400*1475*750		45 001
БО.СМ-4.3	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	2800*1475*750		46 779
БО.СМ-4.4	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	3200*1475*750		47 247
БО.СМ-4.5	Рабочая станция на 4 раб.места на О-образном м/к	3600*1475*750		49 509
БО.СМ-6.1	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	3000*1475*750		61 560
БО.СМ-6.2	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	3600*1475*750		64 930
БО.СМ-6.3	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	4200*1475*750		67 597
БО.СМ-6.4	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	4800*1475*750		68 299
БО.СМ-6.5	Рабочая станция на 6 раб.мест на О-образном м/к	5400*1475*750		71 692

Переговорные столы

БО.ПРГ-1.1	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1000*1235*750		21 584
БО.ПРГ-1.2	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1200*1235*750		22 716
БО.ПРГ-1.3	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1400*1235*750		23 836
БО.ПРГ-1.4	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1600*1235*750		24 340
БО.ПРГ-1.5	Переговорный стол (1 столешница) на О-образном м/к	1800*1235*750		25 500
БО.ПРГ-2.1	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	2000*1235*750		38 449
БО.ПРГ-2.2	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	2400*1235*750		40 713
БО.ПРГ-2.3	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	2800*1235*750		42 952
БО.ПРГ-2.4	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	3200*1235*750		43 961
БО.ПРГ-2.5	Переговорный стол (2 столешницы) на О-образном м/к	3600*1235*750		46 280
БО.ПРГ-3.1	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	3000*1235*750		55 314
БО.ПРГ-3.2	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	3600*1235*750		58 711
БО.ПРГ-3.3	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	4200*1235*750		62 069
БО.ПРГ-3.4	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	4800*1235*750		63 582
БО.ПРГ-3.5	Переговорный стол (3 столешницы) на О-образном м/к	5400*1235*750		67 061
БО.ППРГ-1	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1000*1235*750		16 865
БО.ППРГ-2	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1200*1235*750		17 997
БО.ППРГ-3	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1400*1235*750		19 117
БО.ППРГ-4	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1600*1235*750		19 621
БО.ППРГ-5	Проходной наборный элемент переговорного стола на О-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверс)	1800*1235*750		20 781

При комплектации рабочих мест подкатными тумбами со столами данной серии возможно использование тумб только с 3-мя ящиками.

Прайс-лист на мебель серии "METAL SYSTEM STYLE"











Описание серии:









Металлокаркас: А-образные опоры - труба с сечением 60*30мм, траверсы - труба 40*20мм





Цвет металла: белый, серый, антрацит, мокко





ЛДСП: толщина 18мм и 22мм, цвета: белый, акacia лорка, вяз благородный, венге цаво, дуб наварра.

Просим обратить внимание, что расстояние между столешницей и опорой уменьшено до 10мм за счет использования нового вида траверс и изменения высоты опор. Просим быть внимательными при дозакупке продукции данной серии.

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
БА.СП-1	Стол письменный на А-образном м/к	1000*720*750		12 020
БА.СП-2	Стол письменный на А-образном м/к	1200*720*750		12 581
БА.СП-3	Стол письменный на А-образном м/к	1400*720*750		13 026
БА.СП-4	Стол письменный на А-образном м/к	1600*720*750		13 143
БА.СП-5	Стол письменный на А-образном м/к	1800*720*750		13 709
БА.СА-1 Л	Стол криволинейный левый на А-образном м/к	1600*900*750		13 950
БА.СА-1 Пр	Стол криволинейный правый на А-образном м/к	1600*900*750		13 950
БА.СА-2 Л	Стол криволинейный левый на А-образном м/к	1400*900*750		13 521
БА.СА-2 Пр	Стол криволинейный правый на А-образном м/к	1400*900*750		13 521
БА.СА-3 Л	Стол криволинейный левый на А-образном м/к	1400*1200*750		17 685
БА.СА-3 Пр	Стол криволинейный правый на А-образном м/к	1400*1200*750		17 685
БА.СА-4 Л	Стол криволинейный левый на А-образном м/к	1600*1200*750		18 428
БА.СА-4 Пр	Стол криволинейный правый на А-образном м/к	1600*1200*750		18 428
БА.РАС-СП-2.1	Рабочая станция на А-образном м/к	1000*1475*750		21 186
БА.РАС-СП-2.2	Рабочая станция на А-образном м/к	1200*1475*750		22 309
БА.РАС-СП-2.3	Рабочая станция на А-образном м/к	1400*1475*750		23 199
БА.РАС-СП-2.4	Рабочая станция на А-образном м/к	1600*1475*750		23 433
БА.РАС-СП-2.5	Рабочая станция на А-образном м/к	1800*1475*750		24 564
БА.РАС-СА-2.1	Комплект опор стола О-образных завершающих 1235мм (2шт.)	1600*1835*750		25 047
БА.РАС-СА-2.2	Рабочая станция криволинейная на А-образном м/к	1400*1835*750		24 189
БА.РАС-СА-2.3	Рабочая станция криволинейная на А-образном м/к	1400*2435*750		34 011
БА.РАС-СА-2.4	Рабочая станция криволинейная на А-образном м/к	1600*2435*750		35 495
БА.ПР-1	Приставной элемент на А-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	600*600*750		6 091
БА.ПР-2	Приставной элемент на А-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	800*600*750		6 728
БА.ПР-3	Приставной элемент на А-образном м/к (используется в качестве брифинга или боковой приставки)	1000*600*750		7 358
БА.ПРС-СП-1.1	Проходной наборный на А-образном м/к элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1000*720*750		9 351
БА.ПРС-СП-1.2	Проходной наборный на А-образном м/к элемент рабочей станции (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1200*720*750		9 913
БА.ПРС-СП-1.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1400*720*750		10 357
БА.ПРС-СП-1.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1600*720*750		10 474
БА.ПРС-СП-1.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-72, столешница, комплект траверс)	1800*720*750		11 040

БА.ПРС-СП-2.1	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1000*1475*750		17 144
БА.ПРС-СП-2.2	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1200*1475*750		18 268
БА.ПРС-СП-2.3	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1400*1475*750		19 157
БА.ПРС-СП-2.4	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1600*1475*750		19 391
БА.ПРС-СП-2.5	Проходной наборный элемент рабочей станции на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-147, две столешницы, два комплекта траверс)	1800*1475*750		20 522
БА.РС-СТП -1.1	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1412*720*750		19 635
БА.РС-СТП -1.2	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1612*720*750		20 197
БА.РС-СТП -1.3	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1812*720*750		20 641
БА.РС-СТП -1.4	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	2012*720*750		20 758
БА.РС-СТП -1.5	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	2212*720*750		21 324
БА.РС-СТП-2.1	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1412*1475*750		37 376
БА.РС-СТП-2.2	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1612*1475*750		38 500
БА.РС-СТП-2.3	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	1812*1475*750		39 389
БА.РС-СТП-2.4	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	2012*1475*750		39 623
БА.РС-СТП-2.5	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой	2212*1475*750		40 754
БА.РС-СПШК-1.1	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*750		35 368
БА.РС-СПШК-1.2	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*750		36 491
БА.РС-СПШК-1.3	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*750		37 380
БА.РС-СПШК-1.4	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*750		37 614
БА.РС-СПШК-1.5	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*750		38 745
БА.РС-СПШК-2.1	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1475*1098		38 931
БА.РС-СПШК-2.2	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1475*1098		40 054
БА.РС-СПШК-2.3	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1475*1098		40 944
БА.РС-СПШК-2.4	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1475*1098		41 178
БА.РС-СПШК-2.5	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1475*1098		42 309
БА.РС-СПШК-3.1	Стол письменный на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*1120*1098		27 270
БА.РС-СПШК-3.2	Стол письменный на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*1120*1098		27 832
БА.РС-СПШК-3.3	Стол письменный на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*1120*1098		28 276
БА.РС-СПШК-3.4	Стол письменный на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*1120*1098		28 393
БА.РС-СПШК-3.5	Стол письменный на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*1120*1098		28 959
БА.РС-СПШК-4.1	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1410*2332*1098		52 585
БА.РС-СПШК-4.2	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1610*2332*1098		53 708
БА.РС-СПШК-4.3	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	1810*2332*1098		54 597
БА.РС-СПШК-4.4	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2010*2332*1098		54 831
БА.РС-СПШК-4.5	Рабочая станция на А-образном м/к с опорным шкафом-купе	2210*2332*1098		55 962
БА.РС-СТС-2.1 Л	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой левая	1100*1520*750		27 780
БА.РС-СТС-2.1 Пр	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой правая	1100*1520*750		27 780
БА.РС-СТС-2.2 Л	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой левая	1300*1520*750		28 341
БА.РС-СТС-2.2 Пр	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой правая	1300*1520*750		28 341
БА.РС-СТС-2.3 Л	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой левая	1500*1520*750		28 786
БА.РС-СТС-2.3 Пр	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой правая	1500*1520*750		28 786
БА.РС-СТС-2.4 Л	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой левая	1700*1520*750		28 903
БА.РС-СТС-2.4 Пр	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой правая	1700*1520*750		28 903
БА.РС-СТС-2.5 Л	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой левая	1900*1520*750		29 468
БА.РС-СТС-2.5 Пр	Рабочая станция на А-образном м/к с опорной тумбой правая	1900*1520*750		29 468

Бэнч-системы				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
БА.СМ-2.1	Рабочая станция на 2 раб.места на А-образном м/к	2000*720*750		21 371
БА.СМ-2.2	Рабочая станция на 2 раб.места на А-образном м/к	2400*720*750		22 494
БА.СМ-2.3	Рабочая станция на 2 раб.места на А-образном м/к	2800*720*750		23 383
БА.СМ-2.4	Рабочая станция на 2 раб.места на А-образном м/к	3200*720*750		23 617
БА.СМ-2.5	Рабочая станция на 2 раб.места на А-образном м/к	3600*720*750		24 748
БА.СМ-3.1	Рабочая станция на 3 раб.места на А-образном м/к	3000*720*750		30 722
БА.СМ-3.2	Рабочая станция на 3 раб.места на А-образном м/к	3600*720*750		32 406
БА.СМ-3.3	Рабочая станция на 3 раб.места на А-образном м/к	4200*720*750		33 740
БА.СМ-3.4	Рабочая станция на 3 раб.места на А-образном м/к	4800*720*750		34 091
БА.СМ-3.5	Рабочая станция на 3 раб.места на А-образном м/к	5400*720*750		35 788
БА.СМ-4.1	Рабочая станция на 4 раб.места на А-образном м/к	2000*1475*750		38 331
БА.СМ-4.2	Рабочая станция на 4 раб.места на А-образном м/к	2400*1475*750		40 577
БА.СМ-4.3	Рабочая станция на 4 раб.места на А-образном м/к	2800*1475*750		42 355
БА.СМ-4.4	Рабочая станция на 4 раб.места на А-образном м/к	3200*1475*750		42 823
БА.СМ-4.5	Рабочая станция на 4 раб.места на А-образном м/к	3600*1475*750		45 085
БА.СМ-6.1	Рабочая станция на 6 раб.мест на А-образном м/к	3000*1475*750		55 475
БА.СМ-6.2	Рабочая станция на 6 раб.мест на А-образном м/к	3600*1475*750		58 845
БА.СМ-6.3	Рабочая станция на 6 раб.мест на А-образном м/к	4200*1475*750		61 512
БА.СМ-6.4	Рабочая станция на 6 раб.мест на А-образном м/к	4800*1475*750		62 214
БА.СМ-6.5	Рабочая станция на 6 раб.мест на А-образном м/к	5400*1475*750		65 607

Переговорные столы				
БА.ПРГ-1.1	Переговорный стол (1 столешница) на А-образном м/к	1000*1235*750		19 000
БА.ПРГ-1.2	Переговорный стол (1 столешница) на А-образном м/к	1200*1235*750		20 132
БА.ПРГ-1.3	Переговорный стол (1 столешница) на А-образном м/к	1400*1235*750		21 251
БА.ПРГ-1.4	Переговорный стол (1 столешница) на А-образном м/к	1600*1235*750		21 756
БА.ПРГ-1.5	Переговорный стол (1 столешница) на А-образном м/к	1800*1235*750		22 915
БА.ПРГ-2.1	Переговорный стол (2 столешницы) на А-образном м/к	2000*1235*750		34 299
БА.ПРГ-2.2	Переговорный стол (2 столешницы) на А-образном м/к	2400*1235*750		36 564
БА.ПРГ-2.3	Переговорный стол (2 столешницы) на А-образном м/к	2800*1235*750		38 802
БА.ПРГ-2.4	Переговорный стол (2 столешницы) на А-образном м/к	3200*1235*750		39 811
БА.ПРГ-2.5	Переговорный стол (2 столешницы) на А-образном м/к	3600*1235*750		42 130
БА.ПРГ-3.1	Переговорный стол (3 столешницы) на А-образном м/к	3000*1235*750		49 599
БА.ПРГ-3.2	Переговорный стол (3 столешницы) на А-образном м/к	3600*1235*750		52 996
БА.ПРГ-3.3	Переговорный стол (3 столешницы) на А-образном м/к	4200*1235*750		56 354
БА.ПРГ-3.4	Переговорный стол (3 столешницы) на А-образном м/к	4800*1235*750		57 867
БА.ПРГ-3.5	Переговорный стол (3 столешницы) на А-образном м/к	5400*1235*750		61 346
БА.ППРГ-1	Проходной наборный элемент переговорного стола на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверсы)	1000*1235*750		15 300
БА.ППРГ-2	Проходной наборный элемент переговорного стола на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверсы)	1200*1235*750		16 432
БА.ППРГ-3	Проходной наборный элемент переговорного стола на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверсы)	1400*1235*750		17 551
БА.ППРГ-4	Проходной наборный элемент переговорного стола на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверсы)	1600*1235*750		18 056
БА.ППРГ-5	Проходной наборный элемент переговорного стола на А-образном м/к (проходная опора Б.ОСП-123, столешница, два комплекта траверсы)	1800*1235*750		19 215

При комплектации рабочих мест подкатными тумбами со столами данной серии возможно использование тумб только с 3-мя ящиками.

г.Владимир
Мебельный центр "Подкова", Зэт.
тел.: (4922) 46-27-46



www.constantam.ru
konstanta.ofis@yandex.ru
тел.: (4922) 46-27-46








Изменен 10.03.2022 г.

Прайс-лист на мебель серии "METAL SYSTEM STYLE"

Описание серии:

Регулируемые опоры М8.

ЛДСП: толщина 18мм и 22мм, цвета: белый, акция лорка, вяз благородный, венге цаво, дуб наварра.

Б.ТП-1	Тумба приставная (может являться опорным элементом)	412*720*750		9 736
Б.ТП-2	Тумба приставная двойная (может являться опорным элементом)	412*1475*750		19 006
Б.ТС-2	Тумба сервисная (может являться опорным элементом)	1096*450*580		15 525
Б.ШК-1	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	1475*410*750		16 998
Б.ШК-2	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	1475*410*1098		20 561
Б.ШК-3	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	1120*410*1098		17 371
Б.ШК-4	Шкаф-купе приставной (может являться опорным элементом)	2332*410*1098		34 215

При комплектации рабочих мест подкатными тумбами со столами данной серии возможно использование тумб только с 3-мя ящиками.

Аксессуары

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
Б.ЭКР-1	Экран для стола L1000мм	850*408*18		1 760
Б.ЭКР-2	Экран для стола L1200мм	1050*408*18		1 928
Б.ЭКР-3	Экран для стола L1400мм	1250*408*18		2 127
Б.ЭКР-4	Экран для стола L1600мм	1450*408*18		2 295
Б.ЭКР-5	Экран для стола L1800мм	1650*408*18		2 474
Б.ЭКР-60	Экран боковой L600мм	600*348*18		1 478
Б.ЭКР-72	Экран боковой L720мм	720*348*18		1 587
Б.ЭКР-90	Экран боковой L900мм	900*348*18		1 765
Б.ЭКР-120	Экран боковой L1200мм	1200*348*18		2 037
Б.ЭКР-123	Экран боковой L1235мм	1235*348*18		2 089
Б.ЭКР-147	Экран боковой L1475мм	1475*348*18		2 343
Б.ТЭКР-1 **	Экран тканевый для стола L1000мм	850*450*22		цена по запросу
Б.ТЭКР-2 **	Экран тканевый для стола L1200мм	1050*450*22		цена по запросу
Б.ТЭКР-3 **	Экран тканевый для стола L1400мм	1250*450*22		цена по запросу
Б.ТЭКР-4 **	Экран тканевый для стола L1600мм	1450*450*22		цена по запросу
Б.ТЭКР-5 **	Экран тканевый для стола L1800мм	1650*450*22		цена по запросу
Б.ТЭКР-60 **	Экран тканевый боковой L600мм	600*390*22		цена по запросу
Б.ТЭКР-72 **	Экран тканевый боковой L720мм	720*390*22		цена по запросу
Б.ТЭКР-90 **	Экран тканевый боковой L900мм	900*390*22		цена по запросу
Б.ТЭКР-120 **	Экран тканевый боковой L1200мм	1200*390*22		цена по запросу
Б.ТЭКР-123 **	Экран тканевый боковой L1235мм	1235*390*22		цена по запросу
Б.ТЭКР-147 **	Экран тканевый боковой L1475мм	1475*390*22		цена по запросу
Б.ЦС-1	Царга для стола L1000мм	850*320*18		1 320
Б.ЦС-2	Царга для стола L1200мм	1050*320*18		1 378
Б.ЦС-3	Царга для стола L1400мм	1250*320*18		1 552
Б.ЦС-4	Царга для стола L1600мм	1450*320*18		1 725
Б.ЦС-5	Царга для стола L1800мм	1650*320*18		1 888
МК-0100*	Кабель-канал узкий для стола L1000мм	800*95*55 (110)		1 785
МК-0120*	Кабель-канал узкий для стола L1200мм	1000*95*55 (110)		1 988
МК-0140*	Кабель-канал узкий для стола L1400мм	1200*95*55 (110)		2 218
МК-0160*	Кабель-канал узкий для стола L1600мм	1400*95*55 (110)		2 428
МК-0180*	Кабель-канал узкий для стола L1800мм	1600*95*55 (110)		2 646

* цвет исполнения - серый.

** срок изготовления - 5 рабочих дней.

Составные элементы

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
ПЛС.СП-1	Столешница прямая	1000*720*22		2 235
ПЛС.СП-2	Столешница прямая	1200*720*22		2 466
ПЛС.СП-3	Столешница прямая	1400*720*22		2 582
ПЛС.СП-4	Столешница прямая	1600*720*22		2 699
ПЛС.СП-5	Столешница прямая	1800*720*22		2 937
ПЛС.СА-1Л	Столешница криволинейная левая	1600*900*22	правая	3 506
ПЛС.СА-1Пр	Столешница криволинейная правая	1600*900*22		3 506
ПЛС.СА-2Л	Столешница криволинейная левая	1400*900*22		3 077
ПЛС.СА-2Пр	Столешница криволинейная правая	1400*900*22		3 077
ПЛС.СА-3Л	Столешница криволинейная левая	1400*1200*22	правая	3 471
ПЛС.СА-3Пр	Столешница криволинейная правая	1400*1200*22		3 471
ПЛС.СА-4Л	Столешница криволинейная левая	1600*1200*22		4 213
ПЛС.СА-4Пр	Столешница криволинейная правая	1600*1200*22		4 213
Б.СПР-1	Столешница приставного элемента	600*600*22		1 236
Б.СПР-2	Столешница приставного элемента	800*600*22		1 544
Б.СПР-3	Столешница приставного элемента	1000*600*22		1 846
Б.СПРГ-1	Столешница стола переговорного	1000*1235*22		2 958
Б.СПРГ-2	Столешница стола переговорного	1200*1235*22		3 429
Б.СПРГ-3	Столешница стола переговорного	1400*1235*22		3 891
Б.СПРГ-4	Столешница стола переговорного	1600*1235*22		4 395
Б.СПРГ-5	Столешница стола переговорного	1800*1235*22		4 900
Б.ПЦС-1	Царга для стола L1000мм (без держателя)	850*320*18		558
Б.ПЦС-2	Царга для стола L1200мм (без держателя)	1050*320*18		616
Б.ПЦС-3	Царга для стола L1400мм (без держателя)	1250*320*18		790
Б.ПЦС-4	Царга для стола L1600мм (без держателя)	1450*320*18		963
Б.ПЦС-5	Царга для стола L1800мм (без держателя)	1650*320*18		1 126
Б.ПЭКР-60	Панель экрана бокового L600мм	600*348*18		781
Б.ПЭКР-72	Панель экрана бокового L720мм	720*348*18		891
Б.ПЭКР-90	Панель экрана бокового L900мм	900*348*18		1 069
Б.ПЭКР-120	Панель экрана бокового L1200мм	1200*348*18		1 340
Б.ПЭКР-123	Панель экрана бокового L1235мм	1235*348*18		1 392
Б.ПЭКР-147	Панель экрана бокового L1475мм	1475*348*18		1 646
Б.ТП-К1	Каркас тумбы приставной	408*706*728		9 148
Б.ТП-Т1	Топ тумбы приставной	412*720*22		588
Б.ТП-Т2	Топ тумбы приставной двойной	412*1475*22		710

Прайс-лист на мебель серии "METAL SYSTEM STYLE"

Описание серии:

Столешница -ЛДСП толщиной 22/25мм (производство Kronospan)

Кромка ПВХ толщиной 2мм по периметру.

Цвета ЛДСП 22мм (высота стола=750/450мм): Венге, Вяз, Акация, Груша,Орех, Клен, Белый, Серый, Металлик,

Дуб Наварра.

Цвета ЛДСП 25мм (высота стола=753/453мм): Денвер Светлый, Дуб Аризона, Дуб Аттик, Белый Бриллиант.







Квадратная опора - труба с сечением 100x100мм.

Круглая опора - труба диаметром 76мм.

Цвета металлокаркаса - Белый, Серый, Антрацит.

Стол устанавливаются на фетровые подпятники.

Возможно изготовление столешниц размерами от 600мм до 1200мм под заказ.

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В (мм)	Изображение	Цена (руб.)
VR.SP-5-60.1G	Стол журнальный круглый	600x600x450		7 974
VR.SP-5-60.2G	Стол журнальный квадратный	600x600x450		8 501
VR.SP-5-90.1	Стол круглый	900x900x750		12 740
VR.SP-5-90.2	Стол квадратный	900x900x750		13 633
VR.SP-5-180.1	Стол овальный	1800x900x750		25 305
VR.SP-5-180.2	Стол прямоугольный	1800x900x750		27 065