

г.Владимир
Мебельный центр "Подкова", 3эт.
тел.: (4922) 46-27-46















www.constantam.ru
konstanta.ofis@yandex.ru
тел.: (4922) 46-27-46

Измененен: 19.02.2024

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"








ОПИСАНИЕ СЕРИИ				
Металлокаркас:				
Завершающие опоры – труба с треугольным сечением 59*59*83 мм.				
Проходные опоры - труба с прямоугольным сечением 60*40 мм.				
Траверсы – труба с прямоугольным сечением 40*20 мм.				
Цвет металлокаркаса - Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино.				
По покраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру.				
ЛДСП толщиной 18 мм и 25 мм.				
Кромка толщиной 0,4 мм и 2 мм.				
Цвета ЛДСП: Денвер Светлый, Дуб Аттик, Дуб Аризона, Белый Бриллиант, Тиквуд светлый, Тиквуд темный, Дуб Мали.				
Композиции комплектуются шкафной группой серии "ONIX".				
Наличие регулируемых опор.				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.SP-0.7	Стол письменный	780*720*750		7 560
O.SP-1.7	Стол письменный	980*720*750		7 939
O.SP-2.7	Стол письменный	1180*720*750		8 074
O.SP-3.7	Стол письменный	1380*720*750		9 100
O.SP-4.7	Стол письменный	1580*720*750		9 613
O.SP-0.8	Стол письменный	780*800*750		8 724
O.SP-1.8	Стол письменный	980*800*750		9 373
O.SP-2.8	Стол письменный	1180*800*750		10 031
O.SP-3.8	Стол письменный	1380*800*750		10 670
O.SP-4.8	Стол письменный	1580*800*750	11 327	
O.BR-7	Брифинг-приставка	780*720*750		5 647
O.BR-9	Брифинг-приставка	980*720*750		5 999
O.BR-11	Брифинг-приставка	1180*720*750		6 603
O.BR-13	Брифинг-приставка	1380*720*750		7 268
O.RS-2.0.7	Рабочая станция	1560*720*750		14 645
O.RS-2.1.7	Рабочая станция	1960*720*750		15 406
O.RS-2.2.7	Рабочая станция	2360*720*750		15 665
O.RS-2.3.7	Рабочая станция	2760*720*750		17 785
O.RS-2.4.7	Рабочая станция	3160*720*750		18 806
O.RS-2.0.8	Рабочая станция	1560*800*750		15 881
O.RS-2.1.8	Рабочая станция	1960*800*750		17 183
O.RS-2.2.8	Рабочая станция	2360*800*750		18 487
O.RS-2.3.8	Рабочая станция	2760*800*750		19 834
O.RS-2.4.8	Рабочая станция	3160*800*750	21 141	
O.RS-3.0.7	Рабочая станция	2340*720*750		21 730
O.RS-3.1.7	Рабочая станция	2940*720*750		22 873
O.RS-3.2.7	Рабочая станция	3540*720*750		23 256
O.RS-3.3.7	Рабочая станция	4140*720*750		26 469
O.RS-3.4.7	Рабочая станция	4740*720*750		27 998
O.RS-3.0.8	Рабочая станция	2340*800*750		23 039
O.RS-3.1.8	Рабочая станция	2940*800*750		24 993
O.RS-3.2.8	Рабочая станция	3540*800*750		26 943
O.RS-3.3.8	Рабочая станция	4140*800*750		28 998
O.RS-3.4.8	Рабочая станция	4740*800*750	30 956	
O.1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции	780*720*750		7 085
O.1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции	980*720*750		7 467
O.1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции	1180*720*750		7 591
O.1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции	1380*720*750		8 685
O.1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции	1580*720*750		9 192
O.1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции	780*800*750		7 158
O.1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции	980*800*750		7 810
O.1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции	1180*800*750		8 456
O.1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции	1380*800*750		9 164
O.1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции	1580*800*750	9 815	







O.D.RS-2.0.7	Рабочая станция	780*1475*750		16 694
O.D.RS-2.1.7	Рабочая станция	980*1475*750		17 453
O.D.RS-2.2.7	Рабочая станция	1180*1475*750		17 723
O.D.RS-2.3.7	Рабочая станция	1380*1475*750		19 775
O.D.RS-2.4.7	Рабочая станция	1580*1475*750		20 801
O.D.RS-2.0.8	Рабочая станция	780*1635*750		17 167
O.D.RS-2.1.8	Рабочая станция	980*1635*750		18 465
O.D.RS-2.2.8	Рабочая станция	1180*1635*750		19 780
O.D.RS-2.3.8	Рабочая станция	1380*1635*750		21 060
O.D.RS-2.4.8	Рабочая станция	1580*1635*750	22 372	
O.D.RS-4.0.7	Рабочая станция	1560*1475*750		30 750
O.D.RS-4.1.7	Рабочая станция	1960*1475*750		32 273
O.D.RS-4.2.7	Рабочая станция	2360*1475*750		32 792
O.D.RS-4.3.7	Рабочая станция	2760*1475*750		37 031
O.D.RS-4.4.7	Рабочая станция	3160*1475*750		39 072
O.D.RS-4.0.8	Рабочая станция	1560*1635*750		31 369
O.D.RS-4.1.8	Рабочая станция	1960*1635*750		33 971
O.D.RS-4.2.8	Рабочая станция	2360*1635*750		36 580
O.D.RS-4.3.8	Рабочая станция	2760*1635*750		39 274
O.D.RS-4.4.8	Рабочая станция	3160*1635*750	41 888	
O.D.RS-6.0.7	Рабочая станция	2340*1475*750		44 807
O.D.RS-6.1.7	Рабочая станция	2940*1475*750		47 093
O.D.RS-6.2.7	Рабочая станция	3540*1475*750		47 860
O.D.RS-6.3.7	Рабочая станция	4140*1475*750		54 286
O.D.RS-6.4.7	Рабочая станция	4740*1475*750		57 343
O.D.RS-6.0.8	Рабочая станция	2340*1635*750		45 571
O.D.RS-6.1.8	Рабочая станция	2940*1635*750		49 478
O.D.RS-6.2.8	Рабочая станция	3540*1635*750		53 379
O.D.RS-6.3.8	Рабочая станция	4140*1635*750		57 488
O.D.RS-6.4.8	Рабочая станция	4740*1635*750	61 403	
O.2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции	780*1475*750		14 056
O.2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции	980*1475*750		14 820
O.2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции	1180*1475*750		15 069
O.2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции	1380*1475*750		17 256
O.2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции	1580*1475*750		18 271
O.2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции	780*1635*750		14 202
O.2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции	980*1635*750		15 506
O.2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции	1180*1635*750		16 799
O.2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции	1380*1635*750		18 214
O.2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции	1580*1635*750	19 516	
O.SA-1L	Стол эргономичный левый	1580*980*750 (720/460)		11 152
O.SA-1R	Стол эргономичный правый	1580*980*750 (720/460)		11 152
O.SA-2L	Стол эргономичный левый	1380*980*750 (720/460)		10 400
O.SA-2R	Стол эргономичный правый	1380*980*750 (720/460)		10 400
O.SA-3L	Стол эргономичный левый	1380*1180*750 (800/460)		12 458
O.SA-3R	Стол эргономичный правый	1380*1180*750 (800/460)		12 458
O.SA-4L	Стол эргономичный левый	1580*1180*750 (800/460)		13 262
O.SA-4R	Стол эргономичный правый	1580*1180*750 (800/460)		13 262
O.D.SA-1	Рабочая станция	1580*1995*750 (1475/460)		23 879
O.D.SA-2	Рабочая станция	1380*1995*750 (1475/460)		22 375
O.D.SA-3	Рабочая станция	1380*2395*750 (1635/460)		24 635
O.D.SA-4	Рабочая станция	1580*2395*750 (1635/460)		26 244




O.SPR-0.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	780*720*750		7 580
O.SPR-1.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	980*720*750		7 960
O.SPR-2.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1180*720*750		8 095
O.SPR-3.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1380*720*750		9 121
O.SPR-4.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1580*720*750		9 634
O.SPR-0.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	780*800*750		7 657
O.SPR-1.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	980*800*750		8 307
O.SPR-2.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1180*800*750		8 964
O.SPR-3.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1380*800*750		9 604
O.SPR-4.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1580*800*750		10 260
O.SPR-0.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	780*720*750		7 580
O.SPR-1.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	980*720*750		7 960
O.SPR-2.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1180*720*750		8 095
O.SPR-3.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1380*720*750		9 121
O.SPR-4.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1580*720*750		9 634
O.SPR-0.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	780*800*750		7 657
O.SPR-1.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	980*800*750		8 307
O.SPR-2.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1180*800*750		8 964
O.SPR-3.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1380*800*750		9 604
O.SPR-4.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1580*800*750		10 260
O.D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	780*1475*750		14 915
O.D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	980*1475*750		15 674
O.D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1180*1475*750		15 944
O.D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1380*1475*750		17 996
O.D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1580*1475*750		19 022
O.D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	780*1635*750		15 063
O.D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	980*1635*750		16 362
O.D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1180*1635*750		17 677
O.D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1380*1635*750		18 957
O.D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1580*1635*750	20 269	
O.PRГ-1	Стол переговорный	980*980*750		8 327

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Изменен: 19.02.2024






Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
О.МР-SP-0.7	Стол рабочий на П-образном м/к	780*720*750		17 265
О.МР-SP-1.7	Стол рабочий на П-образном м/к	980*720*750		17 596
О.МР-SP-2.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1180*720*750		18 048
О.МР-SP-3.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1380*720*750		19 324
О.МР-SP-4.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1580*720*750		19 661
О.МР-SP-0.8	Стол рабочий на П-образном м/к	780*800*750		17 175
О.МР-SP-1.8	Стол рабочий на П-образном м/к	980*800*750		17 775
О.МР-SP-2.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1180*800*750		18 750
О.МР-SP-3.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1380*800*750		19 640
О.МР-SP-4.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1580*800*750		20 120
О.МР-BR-7	Брифинг-приставка на П-образном м/к	780*720*750		10 699
О.МР-BR-9	Брифинг-приставка на П-образном м/к	980*720*750		11 040
О.МР-BR-11	Брифинг-приставка на П-образном м/к	1180*720*750		12 300
О.МР-BR-13	Брифинг-приставка на П-образном м/к	1380*720*750		13 021
О.МР-RS-2.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*720*750		29 772
О.МР-RS-2.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*720*750		30 433
О.МР-RS-2.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*720*750		31 338
О.МР-RS-2.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*720*750		33 889
О.МР-RS-2.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*720*750		34 564
О.МР-RS-2.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*800*750		29 691
О.МР-RS-2.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*800*750		30 892
О.МР-RS-2.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*800*750		32 841
О.МР-RS-2.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*800*750		34 621
О.МР-RS-2.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*800*750		35 582
О.МР-RS-3.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*720*750		42 278
О.МР-RS-3.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*720*750		43 270
О.МР-RS-3.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*720*750		44 627
О.МР-RS-3.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*720*750		48 454
О.МР-RS-3.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*720*750		49 467
О.МР-RS-3.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*800*750		42 206
О.МР-RS-3.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*800*750		44 009
О.МР-RS-3.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*800*750		46 933
О.МР-RS-3.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*800*750		49 602
О.МР-RS-3.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*800*750		51 044
О.МР-1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	780*720*750		12 506
О.МР-1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	980*720*750		12 837
О.МР-1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1180*720*750		13 289
О.МР-1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1380*720*750		14 565
О.МР-1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1580*720*750		14 903
О.МР-1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	780*800*750		12 516
О.МР-1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	980*800*750		13 117
О.МР-1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1180*800*750		14 091
О.МР-1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1380*800*750		14 981
О.МР-1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1580*800*750		15 462
О.МР-D.RS-2.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	780*1475*750		28 315
О.МР-D.RS-2.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	980*1475*750		28 976
О.МР-D.RS-2.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1180*1475*750		29 881
О.МР-D.RS-2.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1475*750		32 432
О.МР-D.RS-2.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1475*750		33 107
О.МР-D.RS-2.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	780*1635*750		29 626
О.МР-D.RS-2.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	980*1635*750		30 827
О.МР-D.RS-2.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1180*1635*750		32 777
О.МР-D.RS-2.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1635*750		34 556
О.МР-D.RS-2.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1635*750		35 517
О.МР-D.RS-4.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*1475*750		50 219
О.МР-D.RS-4.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*1475*750		51 542
О.МР-D.RS-4.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*1475*750		53 351
О.МР-D.RS-4.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*1475*750		58 454
О.МР-D.RS-4.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*1475*750		59 804
О.МР-D.RS-4.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*1635*750		52 091
О.МР-D.RS-4.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*1635*750		54 494
О.МР-D.RS-4.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*1635*750		58 393








O.MP-D.RS-4.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*1635*750		61 952
O.MP-D.RS-4.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*1635*750		63 874
O.MP-D.RS-6.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*1475*750		72 122
O.MP-D.RS-6.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*1475*750		74 107
O.MP-D.RS-6.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*1475*750		76 820
O.MP-D.RS-6.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*1475*750		84 475
O.MP-D.RS-6.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*1475*750		86 500
O.MP-D.RS-6.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*1635*750		74 556
O.MP-D.RS-6.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*1635*750		78 161
O.MP-D.RS-6.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*1635*750		84 009
O.MP-D.RS-6.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*1635*750	89 347	
O.MP-D.RS-6.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*1635*750	92 231	
O.M-2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1475*750		21 904
O.M-2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1475*750		22 565
O.M-2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1475*750		23 470
O.M-2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1475*750		26 021
O.M-2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1475*750		26 696
O.M-2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1635*750		22 465
O.M-2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1635*750		23 667
O.M-2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1635*750		25 616
O.M-2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1635*750		27 396
O.M-2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1635*750		28 357
O.MP-SA-1L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		21 200
O.MP-SA-1R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		21 200
O.MP-SA-2L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		20 624
O.MP-SA-2R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		20 624
O.MP-SA-3L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		21 427
O.MP-SA-3R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		21 427
O.MP-SA-4L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		22 056
O.MP-SA-4R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		22 056
O.MP-D.SA-1	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1995*750 (1475/460)		36 185
O.MP-D.SA-2	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1995*750 (1475/460)		35 033
O.MP-D.SA-3	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*2395*750 (1635/460)		38 131
O.MP-D.SA-4	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*2395*750 (1635/460)		39 389
O.MP-SPR-0.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	780*720*750		13 640
O.MP-SPR-1.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	980*720*750		13 971
O.MP-SPR-2.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1180*720*750	14 423	
O.MP-SPR-3.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1380*720*750	15 699	
O.MP-SPR-4.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1580*720*750	16 037	
O.MP-SPR-0.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	780*800*750	13 550	
O.MP-SPR-1.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	980*800*750	14 151	
O.MP-SPR-2.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1180*800*750	15 125	
O.MP-SPR-3.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1380*800*750	16 015	
O.MP-SPR-4.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1580*800*750	16 496	
O.MP-D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	780*1475*750		24 170
O.MP-D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	980*1475*750		24 832
O.MP-D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1180*1475*750		25 736
O.MP-D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1380*1475*750		28 288
O.MP-D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1580*1475*750		28 963
O.MP-D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	780*1635*750		24 737
O.MP-D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	980*1635*750		25 939
O.MP-D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1180*1635*750		27 888






O.MP-D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1380*1635*750		29 668
O.MP-D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1580*1635*750		30 629
O.M-CS-0	Царга для стола на металлокаркасе	650*320*18		1 866
O.M-CS-1	Царга для стола на металлокаркасе	850*320*18		2 045
O.M-CS-2	Царга для стола на металлокаркасе	1050*320*18		2 225
O.M-CS-3	Царга для стола на металлокаркасе	1250*320*18		2 395
O.M-CS-4	Царга для стола на металлокаркасе	1450*320*18		2 566
O.MP-PRG-1.1	Стол переговорный (1 столешница)	980*980*750		17 410
O.MP-PRG-1.2	Стол переговорный (1 столешница)	1180*980*750		18 590
O.MP-PRG-1.3	Стол переговорный (1 столешница)	1380*980*750		19 726
O.MP-PRG-1.4	Стол переговорный (1 столешница)	1580*980*750		20 307
O.MP-PRG-2.0	Стол переговорный (2 столешницы)	1560*980*750		28 754
O.MP-PRG-2.1	Стол переговорный (2 столешницы)	1960*980*750		30 160
O.MP-PRG-2.2	Стол переговорный (2 столешницы)	2360*980*750		32 520
O.MP-PRG-2.3	Стол переговорный (2 столешницы)	2760*980*750		34 794
O.MP-PRG-2.4	Стол переговорный (2 столешницы)	3160*980*750		35 955
O.MP-PRG-3.0	Стол переговорный (3 столешницы)	2340*980*750		40 801
O.MP-PRG-3.1	Стол переговорный (3 столешницы)	2940*980*750		42 911
O.MP-PRG-3.2	Стол переговорный (3 столешницы)	3540*980*750		46 451
O.MP-PRG-3.3	Стол переговорный (3 столешницы)	4140*980*750		49 861
O.MP-PRG-3.4	Стол переговорный (3 столешницы)	4740*980*750		51 602
O.MP-NPRG-0	Проходной наборный элемент переговорного стола	780*980*750		12 047
O.MP-NPRG-1	Проходной наборный элемент переговорного стола	980*980*750		12 751
O.MP-NPRG-2	Проходной наборный элемент переговорного стола	1180*980*750		13 931
O.MP-NPRG-3	Проходной наборный элемент переговорного стола	1380*980*750		15 067
O.MP-NPRG-4	Проходной наборный элемент переговорного стола	1580*980*750		15 648

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Измененен: 19.02.2024









Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.MO-SP-0.7	Стол рабочий на O-образном м/к	780*720*750		18 502
O.MO-SP-1.7	Стол рабочий на O-образном м/к	980*720*750		18 833
O.MO-SP-2.7	Стол рабочий на O-образном м/к	1180*720*750		19 285
O.MO-SP-3.7	Стол рабочий на O-образном м/к	1380*720*750		20 561
O.MO-SP-4.7	Стол рабочий на O-образном м/к	1580*720*750		20 898
O.MO-SP-0.8	Стол рабочий на O-образном м/к	780*800*750		18 411
O.MO-SP-1.8	Стол рабочий на O-образном м/к	980*800*750		19 012
O.MO-SP-2.8	Стол рабочий на O-образном м/к	1180*800*750		19 987
O.MO-SP-3.8	Стол рабочий на O-образном м/к	1380*800*750		20 876
O.MO-SP-4.8	Стол рабочий на O-образном м/к	1580*800*750		21 357
O.MO-BR-7	Брифинг-приставка на O-образном м/к	780*720*750		11 317
O.MO-BR-9	Брифинг-приставка на O-образном м/к	980*720*750		11 659
O.MO-BR-11	Брифинг-приставка на O-образном м/к	1180*720*750		12 918
O.MO-BR-13	Брифинг-приставка на O-образном м/к	1380*720*750		13 639
O.MO-RS-2.0.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1560*720*750		31 419
O.MO-RS-2.1.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1960*720*750		32 080
O.MO-RS-2.2.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2360*720*750		32 985
O.MO-RS-2.3.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2760*720*750		35 536
O.MO-RS-2.4.7	Рабочая станция на O-образном м/к	3160*720*750		36 211
O.MO-RS-2.0.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1560*800*750		31 344
O.MO-RS-2.1.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1960*800*750		32 546
O.MO-RS-2.2.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2360*800*750		34 495
O.MO-RS-2.3.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2760*800*750		36 275
O.MO-RS-2.4.8	Рабочая станция на O-образном м/к	3160*800*750		37 236
O.MO-RS-3.0.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2340*720*750		44 335
O.MO-RS-3.1.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2940*720*750		45 328
O.MO-RS-3.2.7	Рабочая станция на O-образном м/к	3540*720*750		46 684
O.MO-RS-3.3.7	Рабочая станция на O-образном м/к	4140*720*750		50 512
O.MO-RS-3.4.7	Рабочая станция на O-образном м/к	4740*720*750		51 524
O.MO-RS-3.0.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2340*800*750		44 277
O.MO-RS-3.1.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2940*800*750		46 080
O.MO-RS-3.2.8	Рабочая станция на O-образном м/к	3540*800*750		49 004
O.MO-RS-3.3.8	Рабочая станция на O-образном м/к	4140*800*750		51 673
O.MO-RS-3.4.8	Рабочая станция на O-образном м/к	4740*800*750		53 114
O.MO-1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	780*720*750		12 917
O.MO-1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	980*720*750		13 248
O.MO-1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	1180*720*750		13 700
O.MO-1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	1380*720*750		14 976
O.MO-1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	1580*720*750		15 313
O.MO-1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	780*800*750		12 933
O.MO-1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	980*800*750		13 534
O.MO-1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	1180*800*750		14 508
O.MO-1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	1380*800*750		15 398
O.MO-1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	1580*800*750		15 879
O.MO-D.RS-2.0.7	Рабочая станция на O-образном м/к	780*1475*750		30 376
O.MO-D.RS-2.1.7	Рабочая станция на O-образном м/к	980*1475*750		31 038
O.MO-D.RS-2.2.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1180*1475*750		31 942
O.MO-D.RS-2.3.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1380*1475*750		34 494
O.MO-D.RS-2.4.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1580*1475*750		35 169
O.MO-D.RS-2.0.8	Рабочая станция на O-образном м/к	780*1635*750		32 806
O.MO-D.RS-2.1.8	Рабочая станция на O-образном м/к	980*1635*750		34 008
O.MO-D.RS-2.2.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1180*1635*750		35 957
O.MO-D.RS-2.3.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1380*1635*750		37 737
O.MO-D.RS-2.4.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1580*1635*750		38 698
O.MO-D.RS-4.0.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1560*1475*750		52 280
O.MO-D.RS-4.1.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1960*1475*750		53 603
O.MO-D.RS-4.2.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2360*1475*750		55 412
O.MO-D.RS-4.3.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2760*1475*750		60 515
O.MO-D.RS-4.4.7	Рабочая станция на O-образном м/к	3160*1475*750		61 865
O.MO-D.RS-4.0.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1560*1635*750		55 272
O.MO-D.RS-4.1.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1960*1635*750		57 675
O.MO-D.RS-4.2.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2360*1635*750		61 574
O.MO-D.RS-4.3.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2760*1635*750		65 132
O.MO-D.RS-4.4.8	Рабочая станция на O-образном м/к	3160*1635*750		67 055


O.MO-D.RS-6.0.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2340*1475*750		74 184	
O.MO-D.RS-6.1.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2940*1475*750		76 168	
O.MO-D.RS-6.2.7	Рабочая станция на O-образном м/к	3540*1475*750		78 882	
O.MO-D.RS-6.3.7	Рабочая станция на O-образном м/к	4140*1475*750		86 536	
O.MO-D.RS-6.4.7	Рабочая станция на O-образном м/к	4740*1475*750		88 561	
O.MO-D.RS-6.0.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2340*1635*750		77 737	
O.MO-D.RS-6.1.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2940*1635*750		81 342	
O.MO-D.RS-6.2.8	Рабочая станция на O-образном м/к	3540*1635*750		87 190	
O.MO-D.RS-6.3.8	Рабочая станция на O-образном м/к	4140*1635*750		92 528	
O.MO-D.RS-6.4.8	Рабочая станция на O-образном м/к	4740*1635*750	95 411		
O.M-2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1475*750		21 904	
O.M-2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1475*750		22 565	
O.M-2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1475*750		23 470	
O.M-2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1475*750		26 021	
O.M-2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1475*750		26 696	
O.M-2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1635*750		22 465	
O.M-2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1635*750		23 667	
O.M-2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1635*750		25 616	
O.M-2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1635*750		27 396	
O.M-2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1635*750	28 357		
O.MO-SA-1L	Стол эргономичный левый на O-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		22 437	
O.MO-SA-1R	Стол эргономичный правый на O-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		22 437	
O.MO-SA-2L	Стол эргономичный левый на O-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		21 861	
O.MO-SA-2R	Стол эргономичный правый на O-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		21 861	
O.MO-SA-3L	Стол эргономичный левый на O-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		22 664	
O.MO-SA-3R	Стол эргономичный правый на O-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		22 664	
O.MO-SA-4L	Стол эргономичный левый на O-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		23 293	
O.MO-SA-4R	Стол эргономичный правый на O-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		23 293	
O.MO-D.SA-1	Рабочая станция на O-образном м/к	1580*1995*750 (1475/460)		38 247	
O.MO-D.SA-2	Рабочая станция на O-образном м/к	1380*1995*750 (1475/460)		37 094	
O.MO-D.SA-3	Рабочая станция на O-образном м/к	1380*2395*750 (1635/460)			41 311
O.MO-D.SA-4	Рабочая станция на O-образном м/к	1580*2395*750 (1635/460)			42 570
O.MO-SPR-0.7	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	780*720*750		14 259	
O.MO-SPR-1.7	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	980*720*750		14 589	
O.MO-SPR-2.7	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	1180*720*750		15 042	
O.MO-SPR-3.7	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	1380*720*750		16 317	
O.MO-SPR-4.7	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	1580*720*750		16 655	
O.MO-SPR-0.8	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	780*800*750		14 168	
O.MO-SPR-1.8	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	980*800*750		14 769	
O.MO-SPR-2.8	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	1180*800*750		15 744	
O.MO-SPR-3.8	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	1380*800*750		16 633	
O.MO-SPR-4.8	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	1580*800*750	17 114		
O.MO-D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	780*1475*750		25 202	
O.MO-D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	980*1475*750		25 863	
O.MO-D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	1180*1475*750		26 768	
O.MO-D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	1380*1475*750		29 319	
O.MO-D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	1580*1475*750		29 994	
O.MO-D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	780*1635*750		26 328	
O.MO-D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	980*1635*750		27 529	
O.MO-D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	1180*1635*750		29 479	
O.MO-D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	1380*1635*750		31 258	
O.MO-D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	1580*1635*750	32 219		

O.M-CS-0	Царга для стола на металлокаркасе	650*320*18		1 866
O.M-CS-1	Царга для стола на металлокаркасе	850*320*18		2 045
O.M-CS-2	Царга для стола на металлокаркасе	1050*320*18		2 225
O.M-CS-3	Царга для стола на металлокаркасе	1250*320*18		2 395
O.M-CS-4	Царга для стола на металлокаркасе	1450*320*18		2 566
O.MO-PRG-1.1	Стол переговорный (1 столешница)	980*980*750		18 646
O.MO-PRG-1.2	Стол переговорный (1 столешница)	1180*980*750		19 826
O.MO-PRG-1.3	Стол переговорный (1 столешница)	1380*980*750		20 963
O.MO-PRG-1.4	Стол переговорный (1 столешница)	1580*980*750		21 543
O.MO-PRG-2.0	Стол переговорный (2 столешницы)	1560*980*750		30 407
O.MO-PRG-2.1	Стол переговорный (2 столешницы)	1960*980*750		31 814
O.MO-PRG-2.2	Стол переговорный (2 столешницы)	2360*980*750		34 174
O.MO-PRG-2.3	Стол переговорный (2 столешницы)	2760*980*750		36 447
O.MO-PRG-2.4	Стол переговорный (2 столешницы)	3160*980*750		37 608
O.MO-PRG-3.0	Стол переговорный (3 столешницы)	2340*980*750		42 872
O.MO-PRG-3.1	Стол переговорный (3 столешницы)	2940*980*750		44 982
O.MO-PRG-3.2	Стол переговорный (3 столешницы)	3540*980*750		48 522
O.MO-PRG-3.3	Стол переговорный (3 столешницы)	4140*980*750		51 932
O.MO-PRG-3.4	Стол переговорный (3 столешницы)	4740*980*750		53 673
O.MO-NPRG-0	Проходной наборный элемент переговорного стола	780*980*750		12 465
O.MO-NPRG-1	Проходной наборный элемент переговорного стола	980*980*750		13 168
O.MO-NPRG-2	Проходной наборный элемент переговорного стола	1180*980*750		14 348
O.MO-NPRG-3	Проходной наборный элемент переговорного стола	1380*980*750		15 485
O.MO-NPRG-4	Проходной наборный элемент переговорного стола	1580*980*750		16 065

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"






Измененен: 19.02.2024







Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
О.ТРО-1.7	Тумба приставная / опорная	432*720*750		12 326
О.ТРО-1.8	Тумба приставная / опорная	432*800*750		12 803
О.ТРО-1.7 ТИР	Тумба приставная / опорная (ТИР-ОН)	432*720*750		17 412
О.ТРО-1.8 ТИР	Тумба приставная / опорная (ТИР-ОН)	432*800*750		17 866
О.ШПО-7	Шкаф приставной / опорный	720*432*750		8 807
О.ШПО-8	Шкаф приставной / опорный	800*432*750		9 385
О.ТРО-2.7	Тумба двойная приставная / опорная	432*1475*750		24 477
О.ТРО-2.8	Тумба двойная приставная / опорная	432*1635*750		25 429
О.ТРО-2.7 ТИР	Тумба двойная приставная / опорная (ТИР-ОН)	432*1475*750		34 650
О.ТРО-2.8 ТИР	Тумба двойная приставная / опорная (ТИР-ОН)	432*1635*750		35 554
О.ВТРО-7	Тумба высокая выдвижная приставная / опорная	432*720*1120		18 136
О.ВТРО-8	Тумба высокая выдвижная приставная / опорная	432*800*1120		18 760
О.ВТРО-1.7	Тумба низкая выдвижная приставная / опорная	432*720*750		14 600
О.ВТРО-1.8	Тумба низкая выдвижная приставная / опорная	432*800*750		15 073
О.ВТРО-2.7	Тумба двойная низкая выдвижная приставная / опорная	432*1475*750		29 026
О.ВТРО-2.8	Тумба двойная низкая выдвижная приставная / опорная	432*1635*750		29 967
О.ШКО-2.7 Т	Шкаф-купе приставной / опорный	1475*432*1120		28 709
О.ШКО-2.8 Т	Шкаф-купе приставной / опорный	1635*432*1120		33 006
О.ШКО-3.7 Т	Шкаф-купе приставной / опорный	1475*432*750		24 041
О.ШКО-3.8 Т	Шкаф-купе приставной / опорный	1635*432*750		27 984
О.ТМ-3	Тумба мобильная	432*460*611		8 573











O.TM-3 TИP	Тумба мобильная (TИP-ON)	432*460*633		12 941
O.TP-4	Тумба приставная	432*460*750		10 733
O.TP-4 TИP	Тумба приставная (TИP-ON)	432*460*750		15 810
O.TPU-4	Тумба приставная (универсальная л/пр)	842*460*750		11 549
O.TPU-4 TИP	Тумба приставная (TИP-ON) (универсальная л/пр)	842*460*750		16 627
O.TM-1	Тумба для оргтехники/сервисная	800*600*680		12 791















Прайс-лист на мебель серии "ONIX"




Измененен: 19.02.2024









Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.GB-1(L)	Гардероб узкий (левое исполнение)	560*420*1977	 правый	11 448
O.GB-1(R)	Гардероб узкий (правое исполнение)	560*420*1977		11 448
O.GB-2	Гардероб широкий глубокий	800*600*1977		18 004
O.GB-4	Гардероб широкий	800*420*1977		17 788
O.SHK-1.1 T	Шкаф-купе с полками	1200*420*1977		41 400
O.SHK-1.2 T	Шкаф-купе комбинированный	1200*420*1977		39 902
O.SHK-1.3 T	Шкаф-купе для одежды	1200*420*1977		38 408
O.ST-1	Стеллаж высокий широкий	800*420*1977		10 869
O.ST-1.1	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		14 079
O.ST-1.2	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло)	800*420*1977		18 777
O.ST-1.2R	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло в раме)	800*420*1977		24 922
O.ST-1.2R white/black	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		28 538


O.ST-1.3	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1977		18 129
O.ST-1.4	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло)	800*420*1977		17 862
O.ST-1.4R	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1977		22 573
O.ST-1.4R white/black	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		25 805
O.ST-1.5	Шкаф высокий широкий (4 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		17 289
O.ST-1.6	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1977		14 919
O.ST-1.7	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло)	800*420*1977		18 702
O.ST-1.7R	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1977		23 413
O.ST-1.7R white/black	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		26 645
O.ST-1.8	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		18 129
O.ST-1.9	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада ЛДСП)	800*420*1977		17 130
O.ST-1.10R	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада стекло в раме)	800*420*1977		25 635

O.ST-1.10R white/black	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		30 276
O.ST-2	Стеллаж средний широкий	800*420*1207		7 267
O.ST-2.1	Шкаф средний широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1207		10 477
O.ST-2.2	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло)	800*420*1207		11 050
O.ST-2.2R	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1207		15 761
O.ST-2.2R white/black	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1207		18 993
O.ST-2.3	Шкаф средний широкий (2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1207		11 317
O.ST-2.4	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло)	800*420*1207		11 965
O.ST-2.4R	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло в раме)	800*420*1207		18 110
O.ST-2.4R white/black	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1207		21 726
O.ST-3	Стеллаж низкий широкий	800*420*823		5 451
O.ST-3.1	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*823		8 662

O.ST-3.2	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло)	800*420*823		9 234
O.ST-3.2R	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло в раме)	800*420*823		13 946
O.ST-3.2R white/black	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*823		17 177
O.SU-1	Стеллаж высокий узкий	400*420*1977		7 839
O.SU-1.1(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977		9 445
O.SU-1.1(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977		9 445
O.SU-1.2(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло)	400*420*1977		11 794
O.SU-1.2(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло)	400*420*1977		11 794
O.SU-1.2R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1977		14 866
O.SU-1.2R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1977		14 866
O.SU-1.2R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		16 674
O.SU-1.2R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		16 674
O.SU-1.3(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977		11 470
O.SU-1.3(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977		11 470
O.SU-1.4(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977		11 336
O.SU-1.4(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977		11 336
O.SU-1.4R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977		13 692
O.SU-1.4R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977		13 692
O.SU-1.4R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		15 308
O.SU-1.4R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		15 308




O.SU-1.5(L)	Шкаф высокий узкий левый (2 низких фасада ЛДСП)	400*420*1977	 левый	11 050
O.SU-1.5(R)	Шкаф высокий узкий правый (2 низких фасада ЛДСП)	400*420*1977		11 050
O.SU-1.6(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	9 864
O.SU-1.6(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977		9 864
O.SU-1.7(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977	 левый	11 756
O.SU-1.7(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977		11 756
O.SU-1.7R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	14 112
O.SU-1.7R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977		14 112
O.SU-1.7R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	15 728
O.SU-1.7R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		15 728
O.SU-1.8(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий ЛДСП)	400*420*1977	 левый	11 470
O.SU-1.8(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977		11 470
O.SU-1.9(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	10 970
O.SU-1.9(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад ЛДСП)	400*420*1977		10 970
O.SU-1.10R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	15 223
O.SU-1.10R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад стекло в раме)	400*420*1977		15 223
O.SU-1.10R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	17 543
O.SU-1.10R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		17 543
O.SU-2	Стеллаж средний узкий	400*420*1207		5 742
O.SU-2.1(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1207	 левый	7 347
O.SU-2.1(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1207		7 347
O.SU-2.2(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло)	400*420*1207	 левый	7 633
O.SU-2.2(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло)	400*420*1207		7 633

O.SU-2.2R(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1207	 левый	9 989
O.SU-2.2R(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1207		9 989
O.SU-2.2R(L) white/black	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207	 левый	11 605
O.SU-2.2R(R) white/black	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207		11 605
O.SU-2.3(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1207	 левый	7 767
O.SU-2.3(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1207		7 767
O.SU-2.4(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло)	400*420*1207	 левый	8 091
O.SU-2.4(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло)	400*420*1207		8 091
O.SU-2.4R(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1207	 левый	11 163
O.SU-2.4R(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1207		11 163
O.SU-2.4R(L) white/black	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207	 левый	12 971
O.SU-2.4R(R) white/black	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207		12 971
O.SU-3	Стеллаж низкий узкий	400*420*823		3 908
O.SU-3.1(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*823	 левый	5 513
O.SU-3.1(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*823		5 513
O.SU-3.2(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло)	400*420*823	 левый	5 800
O.SU-3.2(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло)	400*420*823		5 800
O.SU-3.2R(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*823	 левый	8 155
O.SU-3.2R(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*823		8 155
O.SU-3.2R(L) white/black	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*823	 левый	9 771
O.SU-3.2R(R) white/black	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*823		9 771
O.D-1(L)	Фасад ЛДСП высокий левый	396*18*1920	 левый	3 131
O.D-1(R)	Фасад ЛДСП высокий правый	396*18*1920		3 131

O.D-2(L)	Фасад ЛДСП средний левый	396*18*1150	 левый	2 025
O.D-2(R)	Фасад ЛДСП средний правый	396*18*1150		2 025
O.D-3(L)	Фасад ЛДСП низкий левый	396*18*766	 левый	1 605
O.D-3(R)	Фасад ЛДСП низкий правый	396*18*766		1 605
O.S-2(L)	Фасад стекло средний левый	396*4*1150	 левый	2 349
O.S-2(R)	Фасад стекло средний правый	396*4*1150		2 349
O.S-3(L)	Фасад стекло низкий левый	396*4*766	 левый	1 891
O.S-3(R)	Фасад стекло низкий правый	396*4*766		1 891
O.SR-1(L)	Фасад стекло в раме высокий левый	396*20*1920	 левый	7 383
O.SR-1(R)	Фасад стекло в раме высокий правый	396*20*1920		7 383
O.SR-2(L)	Фасад стекло в раме средний левый	396*20*1150	 левый	5 422
O.SR-2(R)	Фасад стекло в раме средний правый	396*20*1150		5 422
O.SR-3(L)	Фасад стекло в раме низкий левый	396*20*766	 левый	4 247
O.SR-3(R)	Фасад стекло в раме низкий правый	396*20*766		4 247
O.SR-1(L) white	Фасад стекло в раме высокий левый (лакобель, бел	396*20*1920	 левый	9 704
O.SR-1(R) white	Фасад стекло в раме высокий правый (лакобель, бел	396*20*1920		9 704
O.SR-1(L) black	Фасад стекло в раме высокий левый (лакобель, черн	396*20*1920		9 704
O.SR-1(R) black	Фасад стекло в раме высокий правый (лакобель, чер	396*20*1920		9 704
O.SR-2(L) white	Фасад стекло в раме средний левый (лакобель, бел	396*20*1150	 левый	7 229
O.SR-2(R) white	Фасад стекло в раме средний правый (лакобель, бел	396*20*1150		7 229
O.SR-2(L) black	Фасад стекло в раме средний левый (лакобель, черн	396*20*1150		7 229
O.SR-2(R) black	Фасад стекло в раме средний правый (лакобель, чер	396*20*1150		7 229
O.SR-3(L) white	Фасад стекло в раме низкий левый (лакобель, бел	396*20*766	 левый	5 863
O.SR-3(R) white	Фасад стекло в раме низкий правый (лакобель, бел	396*20*766		5 863
O.SR-3(L) black	Фасад стекло в раме низкий левый (лакобель, черн	396*20*766		5 863
O.SR-3(R) black	Фасад стекло в раме низкий правый (лакобель, черн	396*20*766		5 863

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Изменен: 19.02.2024

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
О.ЕKR-0	Экран продольный (ЛДСП)	650*430*18		1 881
О.ЕKR-1	Экран продольный (ЛДСП)	850*430*18		2 152
О.ЕKR-2	Экран продольный (ЛДСП)	1050*430*18		2 425
О.ЕKR-3	Экран продольный (ЛДСП)	1250*430*18		2 701
О.ЕKR-4	Экран продольный (ЛДСП)	1450*430*18		2 973
О.ЕKR-72	Экран боковой (ЛДСП)	720*370*18		1 782
О.ЕKR-80	Экран боковой (ЛДСП)	800*370*18		1 933
О.ЕKR-98	Экран боковой (ЛДСП)	980*370*18		2 020
О.ЕKR-118	Экран боковой (ЛДСП)	1180*370*18		2 250
О.ЕKR-147	Экран боковой (ЛДСП)	1475*370*18		2 410
О.ЕKR-163	Экран боковой (ЛДСП)	1635*370*18		2 834
О.ТЕKR-0	Экран тканевый продольный	650*450*22		
О.ТЕKR-1	Экран тканевый продольный	850*450*22	4 100	
О.ТЕKR-2	Экран тканевый продольный	1050*450*22	4 822	
О.ТЕKR-3	Экран тканевый продольный	1250*450*22	5 542	
О.ТЕKR-4	Экран тканевый продольный	1450*450*22	6 263	
О.ТЕKR-72	Экран тканевый боковой	720*390*22		3 167
О.ТЕKR-80	Экран тканевый боковой	800*390*22		3 418
О.ТЕKR-98	Экран тканевый боковой	980*390*22		3 978
О.ТЕKR-118	Экран тканевый боковой	1180*390*22		4 604
О.ТЕKR-147	Экран тканевый боковой	1475*390*22		6 233
О.ТЕKR-163	Экран тканевый боковой	1635*390*22		6 811
КKG-20	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	200*115*100		
КKG-60	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	600*115*100	1 634	
КKG-80	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	800*115*100	1 705	
КKG-100	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	1000*115*100	1 805	
О.ТО-4	Опора треугольная одиночная Н = 450 мм	Н = 450 мм		1 662
О.ТО-7	Опора треугольная одиночная Н = 721 мм	Н = 721 мм		1 833
КKV	Кабель-канал вертикальный (цвет - серебристый металлик)	L = 780 мм		1 820
ПСБ-1	Подвес системного блока (цвет: белый, черный)	255*465*485		2 655
АКС-10	Амортизатор крестовой (цвет - серый)			92