
















Прайс-лист на мебель серии "ONIX"





ОПИСАНИЕ СЕРИИ				
Металлокаркас:				
Завершающие опоры – труба с треугольным сечением 59*59*83 мм.				
Проходные опоры - труба с прямоугольным сечением 60*40 мм.				
Траверсы – труба с прямоугольным сечением 40*20 мм.				
Цвет металлокаркаса - Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино.				
По покраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру.				
ЛДСП толщиной 18 мм и 25 мм.				
Кромка толщиной 0,4 мм и 2 мм.				
Цвета ЛДСП: Денвер Светлый, Дуб Аттик, Дуб Аризона, Белый Бриллиант, Тиквуд светлый, Дуб Мали.				
Композиции комплектуются шкафной группой серии "ONIX".				
Наличие регулируемых опор.				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.SP-0.7	Стол письменный	780*720*750		7 939
O.SP-1.7	Стол письменный	980*720*750		8 338
O.SP-2.7	Стол письменный	1180*720*750		8 479
O.SP-3.7	Стол письменный	1380*720*750		9 557
O.SP-4.7	Стол письменный	1580*720*750		10 095
O.SP-0.8	Стол письменный	780*800*750		9 162
O.SP-1.8	Стол письменный	980*800*750		9 844
O.SP-2.8	Стол письменный	1180*800*750		10 534
O.SP-3.8	Стол письменный	1380*800*750		11 206
O.SP-4.8	Стол письменный	1580*800*750	11 895	
O.BR-7	Брифинг-приставка	780*720*750		5 932
O.BR-9	Брифинг-приставка	980*720*750		6 302
O.BR-11	Брифинг-приставка	1180*720*750		6 935
O.BR-13	Брифинг-приставка	1380*720*750		7 634
O.RS-2.0.7	Рабочая станция	1560*720*750		15 381
O.RS-2.1.7	Рабочая станция	1960*720*750		16 180
O.RS-2.2.7	Рабочая станция	2360*720*750		16 451
O.RS-2.3.7	Рабочая станция	2760*720*750		18 677
O.RS-2.4.7	Рабочая станция	3160*720*750		19 749
O.RS-2.0.8	Рабочая станция	1560*800*750		16 681
O.RS-2.1.8	Рабочая станция	1960*800*750		18 047
O.RS-2.2.8	Рабочая станция	2360*800*750		19 414
O.RS-2.3.8	Рабочая станция	2760*800*750		20 831
O.RS-2.4.8	Рабочая станция	3160*800*750	22 202	
O.RS-3.0.7	Рабочая станция	2340*720*750		22 822
O.RS-3.1.7	Рабочая станция	2940*720*750		24 022
O.RS-3.2.7	Рабочая станция	3540*720*750		24 423
O.RS-3.3.7	Рабочая станция	4140*720*750		27 798
O.RS-3.4.7	Рабочая станция	4740*720*750		29 403
O.RS-3.0.8	Рабочая станция	2340*800*750		24 199
O.RS-3.1.8	Рабочая станция	2940*800*750		26 249
O.RS-3.2.8	Рабочая станция	3540*800*750		28 295
O.RS-3.3.8	Рабочая станция	4140*800*750		30 455
O.RS-3.4.8	Рабочая станция	4740*800*750	32 509	
O.1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции	780*720*750		7 441
O.1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции	980*720*750		7 842
O.1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции	1180*720*750		7 972
O.1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции	1380*720*750		9 121
O.1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции	1580*720*750		9 654
O.1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции	780*800*750		7 518
O.1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции	980*800*750		8 203
O.1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции	1180*800*750		8 880
O.1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции	1380*800*750		9 624
O.1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции	1580*800*750	10 307	

O.D.RS-2.0.7	Рабочая станция	780*1475*750		17 532
O.D.RS-2.1.7	Рабочая станция	980*1475*750		18 329
O.D.RS-2.2.7	Рабочая станция	1180*1475*750		18 612
O.D.RS-2.3.7	Рабочая станция	1380*1475*750		20 767
O.D.RS-2.4.7	Рабочая станция	1580*1475*750		21 844
O.D.RS-2.0.8	Рабочая станция	780*1635*750		18 029
O.D.RS-2.1.8	Рабочая станция	980*1635*750		19 393
O.D.RS-2.2.8	Рабочая станция	1180*1635*750		20 772
O.D.RS-2.3.8	Рабочая станция	1380*1635*750		22 117
O.D.RS-2.4.8	Рабочая станция	1580*1635*750	23 494	
O.D.RS-4.0.7	Рабочая станция	1560*1475*750		32 295
O.D.RS-4.1.7	Рабочая станция	1960*1475*750		33 893
O.D.RS-4.2.7	Рабочая станция	2360*1475*750		34 436
O.D.RS-4.3.7	Рабочая станция	2760*1475*750		38 888
O.D.RS-4.4.7	Рабочая станция	3160*1475*750		41 032
O.D.RS-4.0.8	Рабочая станция	1560*1635*750		32 945
O.D.RS-4.1.8	Рабочая станция	1960*1635*750		35 678
O.D.RS-4.2.8	Рабочая станция	2360*1635*750		38 413
O.D.RS-4.3.8	Рабочая станция	2760*1635*750		41 245
O.D.RS-4.4.8	Рабочая станция	3160*1635*750	43 988	
O.D.RS-6.0.7	Рабочая станция	2340*1475*750		47 057
O.D.RS-6.1.7	Рабочая станция	2940*1475*750		49 457
O.D.RS-6.2.7	Рабочая станция	3540*1475*750		50 259
O.D.RS-6.3.7	Рабочая станция	4140*1475*750		57 009
O.D.RS-6.4.7	Рабочая станция	4740*1475*750		60 219
O.D.RS-6.0.8	Рабочая станция	2340*1635*750		47 862
O.D.RS-6.1.8	Рабочая станция	2940*1635*750		51 963
O.D.RS-6.2.8	Рабочая станция	3540*1635*750		56 053
O.D.RS-6.3.8	Рабочая станция	4140*1635*750		60 373
O.D.RS-6.4.8	Рабочая станция	4740*1635*750	64 483	
O.2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции	780*1475*750		14 762
O.2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции	980*1475*750		15 564
O.2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции	1180*1475*750		15 823
O.2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции	1380*1475*750		18 121
O.2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции	1580*1475*750		19 188
O.2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции	780*1635*750		14 916
O.2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции	980*1635*750		16 285
O.2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции	1180*1635*750		17 640
O.2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции	1380*1635*750		19 128
O.2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции	1580*1635*750	20 494	
O.SA-1L	Стол эргономичный левый	1580*980*750 (720/460)		11 711
O.SA-1R	Стол эргономичный правый	1580*980*750 (720/460)		11 711
O.SA-2L	Стол эргономичный левый	1380*980*750 (720/460)		10 922
O.SA-2R	Стол эргономичный правый	1380*980*750 (720/460)		10 922
O.SA-3L	Стол эргономичный левый	1380*1180*750 (800/460)		13 083
O.SA-3R	Стол эргономичный правый	1380*1180*750 (800/460)		13 083
O.SA-4L	Стол эргономичный левый	1580*1180*750 (800/460)		13 927
O.SA-4R	Стол эргономичный правый	1580*1180*750 (800/460)		13 927
O.D.SA-1	Рабочая станция	1580*1995*750 (1475/460)		25 076
O.D.SA-2	Рабочая станция	1380*1995*750 (1475/460)		23 497
O.D.SA-3	Рабочая станция	1380*2395*750 (1635/460)		25 870
O.D.SA-4	Рабочая станция	1580*2395*750 (1635/460)		27 558




O.SPR-0.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	780*720*750		7 961
O.SPR-1.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	980*720*750		8 359
O.SPR-2.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1180*720*750		8 501
O.SPR-3.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1380*720*750		9 578
O.SPR-4.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1580*720*750		10 117
O.SPR-0.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	780*800*750		8 042
O.SPR-1.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	980*800*750		8 724
O.SPR-2.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1180*800*750		9 414
O.SPR-3.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1380*800*750		10 086
O.SPR-4.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1580*800*750		10 774
O.SPR-0.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	780*720*750		7 961
O.SPR-1.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	980*720*750		8 359
O.SPR-2.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1180*720*750		8 501
O.SPR-3.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1380*720*750		9 578
O.SPR-4.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1580*720*750		10 117
O.SPR-0.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	780*800*750		8 042
O.SPR-1.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	980*800*750		8 724
O.SPR-2.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1180*800*750		9 414
O.SPR-3.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1380*800*750		10 086
O.SPR-4.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1580*800*750		10 774
O.D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	780*1475*750		15 664
O.D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	980*1475*750		16 461
O.D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1180*1475*750		16 744
O.D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1380*1475*750		18 899
O.D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1580*1475*750		19 976
O.D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	780*1635*750		15 821
O.D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	980*1635*750		17 184
O.D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1180*1635*750		18 564
O.D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1380*1635*750		19 908
O.D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1580*1635*750	21 285	
O.PRГ-1	Стол переговорный	980*980*750		8 744

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Измененен: 09.09.2024






Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
О.МР-SP-0.7	Стол рабочий на П-образном м/к	780*720*750		18 268
О.МР-SP-1.7	Стол рабочий на П-образном м/к	980*720*750		18 617
О.МР-SP-2.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1180*720*750		19 096
О.МР-SP-3.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1380*720*750		20 440
О.МР-SP-4.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1580*720*750		20 795
О.МР-SP-0.8	Стол рабочий на П-образном м/к	780*800*750		18 174
О.МР-SP-1.8	Стол рабочий на П-образном м/к	980*800*750		18 806
О.МР-SP-2.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1180*800*750		19 833
О.МР-SP-3.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1380*800*750		20 772
О.МР-SP-4.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1580*800*750		21 277
О.МР-BR-7	Брифинг-приставка на П-образном м/к	780*720*750		11 318
О.МР-BR-9	Брифинг-приставка на П-образном м/к	980*720*750		11 678
О.МР-BR-11	Брифинг-приставка на П-образном м/к	1180*720*750		13 009
О.МР-BR-13	Брифинг-приставка на П-образном м/к	1380*720*750		13 769
О.МР-RS-2.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*720*750		31 493
О.МР-RS-2.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*720*750		32 189
О.МР-RS-2.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*720*750		33 148
О.МР-RS-2.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*720*750		35 837
О.МР-RS-2.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*720*750		36 547
О.МР-RS-2.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*800*750		31 409
О.МР-RS-2.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*800*750		32 673
О.МР-RS-2.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*800*750		34 727
О.МР-RS-2.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*800*750		36 607
О.МР-RS-2.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*800*750		37 616
О.МР-RS-3.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*720*750		44 717
О.МР-RS-3.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*720*750		45 762
О.МР-RS-3.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*720*750		47 200
О.МР-RS-3.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*720*750		51 234
О.МР-RS-3.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*720*750		52 299
О.МР-RS-3.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*800*750		44 645
О.МР-RS-3.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*800*750		46 540
О.МР-RS-3.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*800*750		49 622
О.МР-RS-3.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*800*750		52 441
О.МР-RS-3.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*800*750		53 955
О.МР-1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	780*720*750		13 225
О.МР-1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	980*720*750		13 573
О.МР-1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1180*720*750		14 052
О.МР-1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1380*720*750		15 397
О.МР-1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1580*720*750		15 752
О.МР-1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	780*800*750		13 235
О.МР-1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	980*800*750		13 867
О.МР-1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1180*800*750		14 895
О.МР-1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1380*800*750		15 834
О.МР-1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1580*800*750		16 339
О.МР-D.RS-2.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	780*1475*750		29 947
О.МР-D.RS-2.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	980*1475*750		30 644
О.МР-D.RS-2.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1180*1475*750		31 602
О.МР-D.RS-2.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1475*750		34 291
О.МР-D.RS-2.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1475*750		35 001
О.МР-D.RS-2.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	780*1635*750		31 340
О.МР-D.RS-2.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	980*1635*750		32 604
О.МР-D.RS-2.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1180*1635*750		34 659
О.МР-D.RS-2.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1635*750		36 538
О.МР-D.RS-2.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1635*750		37 548
О.МР-D.RS-4.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*1475*750		53 100
О.МР-D.RS-4.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*1475*750		54 493
О.МР-D.RS-4.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*1475*750		56 410
О.МР-D.RS-4.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*1475*750		61 788
О.МР-D.RS-4.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*1475*750		63 208
О.МР-D.RS-4.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*1635*750		55 091
О.МР-D.RS-4.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*1635*750		57 618
О.МР-D.RS-4.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*1635*750		61 727








O.MP-D.RS-4.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*1635*750		65 486
O.MP-D.RS-4.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*1635*750		67 505
O.MP-D.RS-6.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*1475*750		76 252
O.MP-D.RS-6.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*1475*750		78 342
O.MP-D.RS-6.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*1475*750		81 217
O.MP-D.RS-6.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*1475*750		89 285
O.MP-D.RS-6.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*1475*750		91 415
O.MP-D.RS-6.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*1635*750		78 841
O.MP-D.RS-6.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*1635*750		82 632
O.MP-D.RS-6.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*1635*750		88 796
O.MP-D.RS-6.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*1635*750	94 434	
O.MP-D.RS-6.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*1635*750	97 463	
O.M-2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1475*750		23 153
O.M-2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1475*750		23 849
O.M-2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1475*750		24 808
O.M-2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1475*750		27 497
O.M-2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1475*750		28 207
O.M-2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1635*750		23 751
O.M-2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1635*750		25 014
O.M-2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1635*750		27 069
O.M-2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1635*750		28 948
O.M-2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1635*750		29 958
O.MP-SA-1L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		22 411
O.MP-SA-1R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		22 411
O.MP-SA-2L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		21 805
O.MP-SA-2R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1380*980*750 (720/460)	21 805	
O.MP-SA-3L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		22 649
O.MP-SA-3R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		22 649
O.MP-SA-4L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		23 309
O.MP-SA-4R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)	23 309	
O.MP-D.SA-1	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1995*750 (1475/460)		38 233
O.MP-D.SA-2	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1995*750 (1475/460)		37 021
O.MP-D.SA-3	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*2395*750 (1635/460)		40 291
O.MP-D.SA-4	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*2395*750 (1635/460)		41 611
O.MP-SPR-0.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	780*720*750		14 426
O.MP-SPR-1.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	980*720*750		14 774
O.MP-SPR-2.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1180*720*750		15 254
O.MP-SPR-3.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1380*720*750		16 598
O.MP-SPR-4.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1580*720*750		16 953
O.MP-SPR-0.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	780*800*750		14 332
O.MP-SPR-1.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	980*800*750		14 963
O.MP-SPR-2.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1180*800*750		15 991
O.MP-SPR-3.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1380*800*750		16 930
O.MP-SPR-4.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1580*800*750		17 435
O.MP-D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	780*1475*750		25 556
O.MP-D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	980*1475*750		26 252
O.MP-D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1180*1475*750		27 211
O.MP-D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1380*1475*750		29 900
O.MP-D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1580*1475*750		30 610
O.MP-D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	780*1635*750		26 159
O.MP-D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	980*1635*750		27 423
O.MP-D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1180*1635*750		29 477




O.MP-D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1380*1635*750		31 356
O.MP-D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1580*1635*750		32 366
O.M-CS-0	Царга для стола на металлокаркасе	650*320*18		1 970
O.M-CS-1	Царга для стола на металлокаркасе	850*320*18		2 157
O.M-CS-2	Царга для стола на металлокаркасе	1050*320*18		2 346
O.M-CS-3	Царга для стола на металлокаркасе	1250*320*18		2 525
O.M-CS-4	Царга для стола на металлокаркасе	1450*320*18		2 705
O.MP-PRG-1.1	Стол переговорный (1 столешница)	980*980*750		18 421
O.MP-PRG-1.2	Стол переговорный (1 столешница)	1180*980*750		19 664
O.MP-PRG-1.3	Стол переговорный (1 столешница)	1380*980*750		20 863
O.MP-PRG-1.4	Стол переговорный (1 столешница)	1580*980*750		21 473
O.MP-PRG-2.0	Стол переговорный (2 столешницы)	1560*980*750		30 426
O.MP-PRG-2.1	Стол переговорный (2 столешницы)	1960*980*750		31 903
O.MP-PRG-2.2	Стол переговорный (2 столешницы)	2360*980*750		34 390
O.MP-PRG-2.3	Стол переговорный (2 столешницы)	2760*980*750		36 788
O.MP-PRG-2.4	Стол переговорный (2 столешницы)	3160*980*750		38 008
O.MP-PRG-3.0	Стол переговорный (3 столешницы)	2340*980*750		43 170
O.MP-PRG-3.1	Стол переговорный (3 столешницы)	2940*980*750		45 386
O.MP-PRG-3.2	Стол переговорный (3 столешницы)	3540*980*750		49 116
O.MP-PRG-3.3	Стол переговорный (3 столешницы)	4140*980*750		52 712
O.MP-PRG-3.4	Стол переговорный (3 столешницы)	4740*980*750		54 543
O.MP-NPRG-0	Проходной наборный элемент переговорного стола	780*980*750		12 744
O.MP-NPRG-1	Проходной наборный элемент переговорного стола	980*980*750		13 482
O.MP-NPRG-2	Проходной наборный элемент переговорного стола	1180*980*750		14 726
O.MP-NPRG-3	Проходной наборный элемент переговорного стола	1380*980*750		15 925
O.MP-NPRG-4	Проходной наборный элемент переговорного стола	1580*980*750		16 535

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Измененен: 09.09.2024









Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.MO-SP-0.7	Стол рабочий на O-образном м/к	780*720*750		19 579
O.MO-SP-1.7	Стол рабочий на O-образном м/к	980*720*750		19 927
O.MO-SP-2.7	Стол рабочий на O-образном м/к	1180*720*750		20 407
O.MO-SP-3.7	Стол рабочий на O-образном м/к	1380*720*750		21 751
O.MO-SP-4.7	Стол рабочий на O-образном м/к	1580*720*750		22 106
O.MO-SP-0.8	Стол рабочий на O-образном м/к	780*800*750		19 485
O.MO-SP-1.8	Стол рабочий на O-образном м/к	980*800*750		20 116
O.MO-SP-2.8	Стол рабочий на O-образном м/к	1180*800*750		21 144
O.MO-SP-3.8	Стол рабочий на O-образном м/к	1380*800*750		22 083
O.MO-SP-4.8	Стол рабочий на O-образном м/к	1580*800*750		22 588
O.MO-BR-7	Брифинг-приставка на O-образном м/к	780*720*750		11 975
O.MO-BR-9	Брифинг-приставка на O-образном м/к	980*720*750		12 334
O.MO-BR-11	Брифинг-приставка на O-образном м/к	1180*720*750		13 665
O.MO-BR-13	Брифинг-приставка на O-образном м/к	1380*720*750		14 425
O.MO-RS-2.0.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1560*720*750		33 238
O.MO-RS-2.1.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1960*720*750		33 935
O.MO-RS-2.2.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2360*720*750		34 893
O.MO-RS-2.3.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2760*720*750		37 583
O.MO-RS-2.4.7	Рабочая станция на O-образном м/к	3160*720*750		38 293
O.MO-RS-2.0.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1560*800*750		33 163
O.MO-RS-2.1.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1960*800*750		34 426
O.MO-RS-2.2.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2360*800*750		36 481
O.MO-RS-2.3.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2760*800*750		38 360
O.MO-RS-2.4.8	Рабочая станция на O-образном м/к	3160*800*750		39 370
O.MO-RS-3.0.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2340*720*750		46 898
O.MO-RS-3.1.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2940*720*750		47 943
O.MO-RS-3.2.7	Рабочая станция на O-образном м/к	3540*720*750		49 380
O.MO-RS-3.3.7	Рабочая станция на O-образном м/к	4140*720*750		53 414
O.MO-RS-3.4.7	Рабочая станция на O-образном м/к	4740*720*750		54 479
O.MO-RS-3.0.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2340*800*750		46 841
O.MO-RS-3.1.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2940*800*750	48 736	
O.MO-RS-3.2.8	Рабочая станция на O-образном м/к	3540*800*750	51 818	
O.MO-RS-3.3.8	Рабочая станция на O-образном м/к	4140*800*750	54 637	
O.MO-RS-3.4.8	Рабочая станция на O-образном м/к	4740*800*750	56 152	
O.MO-1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	780*720*750		13 659
O.MO-1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	980*720*750		14 008
O.MO-1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	1180*720*750		14 487
O.MO-1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	1380*720*750		15 831
O.MO-1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	1580*720*750		16 187
O.MO-1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	780*800*750		13 678
O.MO-1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	980*800*750		14 310
O.MO-1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	1180*800*750		15 337
O.MO-1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	1380*800*750		16 277
O.MO-1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	1580*800*750		16 782
O.MO-D.RS-2.0.7	Рабочая станция на O-образном м/к	780*1475*750		32 133
O.MO-D.RS-2.1.7	Рабочая станция на O-образном м/к	980*1475*750		32 829
O.MO-D.RS-2.2.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1180*1475*750		33 788
O.MO-D.RS-2.3.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1380*1475*750		36 477
O.MO-D.RS-2.4.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1580*1475*750		37 187
O.MO-D.RS-2.0.8	Рабочая станция на O-образном м/к	780*1635*750		34 711
O.MO-D.RS-2.1.8	Рабочая станция на O-образном м/к	980*1635*750		35 975
O.MO-D.RS-2.2.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1180*1635*750		38 030
O.MO-D.RS-2.3.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1380*1635*750		39 909
O.MO-D.RS-2.4.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1580*1635*750		40 919
O.MO-D.RS-4.0.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1560*1475*750		55 285
O.MO-D.RS-4.1.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1960*1475*750		56 678
O.MO-D.RS-4.2.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2360*1475*750		58 595
O.MO-D.RS-4.3.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2760*1475*750		63 974
O.MO-D.RS-4.4.7	Рабочая станция на O-образном м/к	3160*1475*750		65 394
O.MO-D.RS-4.0.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1560*1635*750		58 462
O.MO-D.RS-4.1.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1960*1635*750	60 989	
O.MO-D.RS-4.2.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2360*1635*750	65 098	
O.MO-D.RS-4.3.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2760*1635*750	68 857	
O.MO-D.RS-4.4.8	Рабочая станция на O-образном м/к	3160*1635*750	70 876	


O.MO-D.RS-6.0.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2340*1475*750		78 438
O.MO-D.RS-6.1.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2940*1475*750		80 528
O.MO-D.RS-6.2.7	Рабочая станция на O-образном м/к	3540*1475*750		83 403
O.MO-D.RS-6.3.7	Рабочая станция на O-образном м/к	4140*1475*750		91 471
O.MO-D.RS-6.4.7	Рабочая станция на O-образном м/к	4740*1475*750		93 601
O.MO-D.RS-6.0.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2340*1635*750		82 212
O.MO-D.RS-6.1.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2940*1635*750		86 003
O.MO-D.RS-6.2.8	Рабочая станция на O-образном м/к	3540*1635*750		92 167
O.MO-D.RS-6.3.8	Рабочая станция на O-образном м/к	4140*1635*750		97 805
O.MO-D.RS-6.4.8	Рабочая станция на O-образном м/к	4740*1635*750	100 834	
O.M-2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1475*750		23 153
O.M-2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1475*750		23 849
O.M-2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1475*750		24 808
O.M-2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1475*750		27 497
O.M-2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1475*750		28 207
O.M-2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1635*750		23 751
O.M-2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1635*750		25 014
O.M-2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1635*750		27 069
O.M-2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1635*750		28 948
O.M-2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1635*750	29 958	
O.MO-SA-1L	Стол эргономичный левый на O-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		23 722
O.MO-SA-1R	Стол эргономичный правый на O-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		23 722
O.MO-SA-2L	Стол эргономичный левый на O-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		23 116
O.MO-SA-2R	Стол эргономичный правый на O-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		23 116
O.MO-SA-3L	Стол эргономичный левый на O-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		23 960
O.MO-SA-3R	Стол эргономичный правый на O-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		23 960
O.MO-SA-4L	Стол эргономичный левый на O-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		24 620
O.MO-SA-4R	Стол эргономичный правый на O-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		24 620
O.MO-D.SA-1	Рабочая станция на O-образном м/к	1580*1995*750 (1475/460)		40 419
O.MO-D.SA-2	Рабочая станция на O-образном м/к	1380*1995*750 (1475/460)		39 207
O.MO-D.SA-3	Рабочая станция на O-образном м/к	1380*2395*750 (1635/460)		43 662
O.MO-D.SA-4	Рабочая станция на O-образном м/к	1580*2395*750 (1635/460)		44 982
O.MO-SPR-0.7	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	780*720*750		15 082
O.MO-SPR-1.7	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	980*720*750		15 431
O.MO-SPR-2.7	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	1180*720*750		15 910
O.MO-SPR-3.7	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	1380*720*750		17 254
O.MO-SPR-4.7	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	1580*720*750		17 609
O.MO-SPR-0.8	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	780*800*750		14 988
O.MO-SPR-1.8	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	980*800*750		15 620
O.MO-SPR-2.8	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	1180*800*750		16 647
O.MO-SPR-3.8	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	1380*800*750		17 586
O.MO-SPR-4.8	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	1580*800*750	18 091	
O.MO-D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	780*1475*750		26 649
O.MO-D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	980*1475*750		27 346
O.MO-D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	1180*1475*750		28 304
O.MO-D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	1380*1475*750		30 993
O.MO-D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	1580*1475*750		31 703
O.MO-D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	780*1635*750		27 845
O.MO-D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	980*1635*750		29 109
O.MO-D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	1180*1635*750		31 163
O.MO-D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	1380*1635*750	33 043	
O.MO-D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	1580*1635*750	34 052	

O.M-CS-0	Царга для стола на металлокаркасе	650*320*18		1 970
O.M-CS-1	Царга для стола на металлокаркасе	850*320*18		2 157
O.M-CS-2	Царга для стола на металлокаркасе	1050*320*18		2 346
O.M-CS-3	Царга для стола на металлокаркасе	1250*320*18		2 525
O.M-CS-4	Царга для стола на металлокаркасе	1450*320*18		2 705
O.MO-PRG-1.1	Стол переговорный (1 столешница)	980*980*750		19 732
O.MO-PRG-1.2	Стол переговорный (1 столешница)	1180*980*750		20 975
O.MO-PRG-1.3	Стол переговорный (1 столешница)	1380*980*750		22 174
O.MO-PRG-1.4	Стол переговорный (1 столешница)	1580*980*750		22 784
O.MO-PRG-2.0	Стол переговорный (2 столешницы)	1560*980*750		32 180
O.MO-PRG-2.1	Стол переговорный (2 столешницы)	1960*980*750		33 657
O.MO-PRG-2.2	Стол переговорный (2 столешницы)	2360*980*750		36 144
O.MO-PRG-2.3	Стол переговорный (2 столешницы)	2760*980*750		38 541
O.MO-PRG-2.4	Стол переговорный (2 столешницы)	3160*980*750		39 762
O.MO-PRG-3.0	Стол переговорный (3 столешницы)	2340*980*750		45 367
O.MO-PRG-3.1	Стол переговорный (3 столешницы)	2940*980*750		47 582
O.MO-PRG-3.2	Стол переговорный (3 столешницы)	3540*980*750		51 312
O.MO-PRG-3.3	Стол переговорный (3 столешницы)	4140*980*750		54 909
O.MO-PRG-3.4	Стол переговорный (3 столешницы)	4740*980*750		56 739
O.MO-NPRG-0	Проходной наборный элемент переговорного стола	780*980*750		13 187
O.MO-NPRG-1	Проходной наборный элемент переговорного стола	980*980*750		13 925
O.MO-NPRG-2	Проходной наборный элемент переговорного стола	1180*980*750		15 169
O.MO-NPRG-3	Проходной наборный элемент переговорного стола	1380*980*750		16 367
O.MO-NPRG-4	Проходной наборный элемент переговорного стола	1580*980*750		16 978

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"




Изменен: 09.09.2024







Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.TPO-1.7	Тумба приставная / опорная	432*720*750		12 944
O.TPO-1.8	Тумба приставная / опорная	432*800*750		13 446
O.TPO-1.7 TIP	Тумба приставная / опорная (TIP-ON)	432*720*750		18 286
O.TPO-1.8 TIP	Тумба приставная / опорная (TIP-ON)	432*800*750		18 761
O.SHPO-7	Шкаф приставной / опорный	720*432*750		9 249
O.SHPO-8	Шкаф приставной / опорный	800*432*750		9 856
O.TPO-2.7	Тумба двойная приставная / опорная	432*1475*750		25 703
O.TPO-2.8	Тумба двойная приставная / опорная	432*1635*750		26 704
O.TPO-2.7 TIP	Тумба двойная приставная / опорная (TIP-ON)	432*1475*750		36 387
O.TPO-2.8 TIP	Тумба двойная приставная / опорная (TIP-ON)	432*1635*750		37 334
O.VTPO-7	Тумба высокая выдвижная приставная / опорная	432*720*1120		19 046
O.VTPO-8	Тумба высокая выдвижная приставная / опорная	432*800*1120		19 699
O.VTPO-1.7	Тумба низкая выдвижная приставная / опорная	432*720*750		15 332
O.VTPO-1.8	Тумба низкая выдвижная приставная / опорная	432*800*750		15 827
O.VTPO-2.7	Тумба двойная низкая выдвижная приставная / опорная	432*1475*750		30 479
O.VTPO-2.8	Тумба двойная низкая выдвижная приставная / опорная	432*1635*750		31 467
O.SHKO-2.7 T	Шкаф-купе приставной / опорный	1475*432*1120		30 147
O.SHKO-2.8 T	Шкаф-купе приставной / опорный	1635*432*1120		34 659
O.SHKO-3.7 T	Шкаф-купе приставной / опорный	1475*432*750		25 246
O.SHKO-3.8 T	Шкаф-купе приставной / опорный	1635*432*750		29 385
O.TM-3	Тумба мобильная	432*460*611		9 002
O.TM-3 TIP	Тумба мобильная (TIP-ON)	432*460*633		13 589









О.ТР-4	Тумба приставная	432*460*750		11 271
О.ТР-4 ТИР	Тумба приставная (ТИР-ОН)	432*460*750		16 602
О.ТРУ-4	Тумба приставная (универсальная л/пр)	842*460*750		12 128
О.ТРУ-4 ТИР	Тумба приставная (ТИР-ОН) (универсальная л/пр)	842*460*750		17 460
О.ТМ-1	Тумба для оргтехники/сервисная	800*600*680		13 433





Прайс-лист на мебель серии "ONIX"








Изменен: 09.09.2024









Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.GB-1(L)	Гардероб узкий (левое исполнение)	560*420*1977	 правый	12 022
O.GB-1(R)	Гардероб узкий (правое исполнение)	560*420*1977		12 022
O.GB-2	Гардероб широкий глубокий	800*600*1977		18 904
O.GB-4	Гардероб широкий	800*420*1977		18 677
O.SHK-1.1 T	Шкаф-купе с полками	1200*420*1977		43 473
O.SHK-1.2 T	Шкаф-купе комбинированный	1200*420*1977		41 900
O.SHK-1.3 T	Шкаф-купе для одежды	1200*420*1977		40 329
O.ST-1	Стеллаж высокий широкий	800*420*1977		11 413
O.ST-1.1	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		14 785
O.ST-1.2	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло)	800*420*1977		19 737
O.ST-1.2R	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло в раме)	800*420*1977		26 171
O.ST-1.2R white/black	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		29 967
O.ST-1.3	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1977		19 038

O.ST-1.4	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло)	800*420*1977		18 776
O.ST-1.4R	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1977		23 706
O.ST-1.4R white/black	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		27 100
O.ST-1.5	Шкаф высокий широкий (4 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		18 158
O.ST-1.6	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1977		15 665
O.ST-1.7	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло)	800*420*1977		19 656
O.ST-1.7R	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1977		24 586
O.ST-1.7R white/black	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		27 980
O.ST-1.8	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		19 038
O.ST-1.9	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада ЛДСП)	800*420*1977		17 987
O.ST-1.10R	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада стекло в раме)	800*420*1977		26 919
O.ST-1.10R white/black	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		31 793
O.ST-2	Стеллаж средний широкий	800*420*1207		7 632

O.ST-2.1	Шкаф средний широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1207		11 004
O.ST-2.2	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло)	800*420*1207		11 622
O.ST-2.2R	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1207		16 552
O.ST-2.2R white/black	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1207		19 946
O.ST-2.3	Шкаф средний широкий (2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1207		11 884
O.ST-2.4	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло)	800*420*1207		12 583
O.ST-2.4R	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло в раме)	800*420*1207		19 017
O.ST-2.4R white/black	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1207		22 814
O.ST-3	Стеллаж низкий широкий	800*420*823		5 724
O.ST-3.1	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*823		9 096
O.ST-3.2	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло)	800*420*823		9 715
O.ST-3.2R	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло в раме)	800*420*823		14 645
O.ST-3.2R white/black	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*823		18 039

O.SU-1	Стеллаж высокий узкий	400*420*1977		8 232
O.SU-1.1(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	9 918
O.SU-1.1(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977		9 918
O.SU-1.2(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло)	400*420*1977	 левый	12 394
O.SU-1.2(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло)	400*420*1977		12 394
O.SU-1.2R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	15 611
O.SU-1.2R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1977		15 611
O.SU-1.2R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	17 510
O.SU-1.2R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		17 510
O.SU-1.3(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	12 045
O.SU-1.3(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977		12 045
O.SU-1.4(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977	 левый	11 914
O.SU-1.4(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977		11 914
O.SU-1.4R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	14 379
O.SU-1.4R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977		14 379
O.SU-1.4R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	16 076
O.SU-1.4R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		16 076
O.SU-1.5(L)	Шкаф высокий узкий левый (2 низких фасада ЛДСП)	400*420*1977	 левый	11 605
O.SU-1.5(R)	Шкаф высокий узкий правый (2 низких фасада ЛДСП)	400*420*1977		11 605
O.SU-1.6(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	10 359
O.SU-1.6(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977		10 359
O.SU-1.7(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977	 левый	12 354
O.SU-1.7(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977		12 354
O.SU-1.7R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	14 819
O.SU-1.7R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977		14 819

O.SU-1.7R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	16 516
O.SU-1.7R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		16 516
O.SU-1.8(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий ЛДСП)	400*420*1977	 левый	12 045
O.SU-1.8(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977		12 045
O.SU-1.9(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	11 520
O.SU-1.9(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад ЛДСП)	400*420*1977		11 520
O.SU-1.10R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	15 985
O.SU-1.10R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад стекло в раме)	400*420*1977		15 985
O.SU-1.10R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	18 422
O.SU-1.10R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		18 422
O.SU-2	Стеллаж средний узкий	400*420*1207		6 029
O.SU-2.1(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1207	 левый	7 715
O.SU-2.1(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1207		7 715
O.SU-2.2(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло)	400*420*1207	 левый	8 024
O.SU-2.2(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло)	400*420*1207		8 024
O.SU-2.2R(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1207	 левый	10 490
O.SU-2.2R(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1207		10 490
O.SU-2.2R(L) white/black	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207	 левый	12 186
O.SU-2.2R(R) white/black	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207		12 186
O.SU-2.3(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1207	 левый	8 155
O.SU-2.3(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1207		8 155
O.SU-2.4(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло)	400*420*1207	 левый	8 505
O.SU-2.4(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло)	400*420*1207		8 505
O.SU-2.4R(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1207	 левый	11 722
O.SU-2.4R(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1207		11 722

O.SU-2.4R(L) white/black	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207	 левый	13 620
O.SU-2.4R(R) white/black	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207		13 620
O.SU-3	Стеллаж низкий узкий	400*420*823		4 104
O.SU-3.1(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*823	 левый	5 790
O.SU-3.1(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*823		5 790
O.SU-3.2(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло)	400*420*823	 левый	6 099
O.SU-3.2(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло)	400*420*823		6 099
O.SU-3.2R(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*823	 левый	8 564
O.SU-3.2R(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*823		8 564
O.SU-3.2R(L) white/black	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*823	 левый	10 261
O.SU-3.2R(R) white/black	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*823		10 261
O.D-1(L)	Фасад ЛДСП высокий левый	396*18*1920	 левый	3 287
O.D-1(R)	Фасад ЛДСП высокий правый	396*18*1920		3 287
O.D-2(L)	Фасад ЛДСП средний левый	396*18*1150	 левый	2 126
O.D-2(R)	Фасад ЛДСП средний правый	396*18*1150		2 126
O.D-3(L)	Фасад ЛДСП низкий левый	396*18*766	 левый	1 686
O.D-3(R)	Фасад ЛДСП низкий правый	396*18*766		1 686
O.S-2(L)	Фасад стекло средний левый	396*4*1150	 левый	2 476
O.S-2(R)	Фасад стекло средний правый	396*4*1150		2 476
O.S-3(L)	Фасад стекло низкий левый	396*4*766	 левый	1 995
O.S-3(R)	Фасад стекло низкий правый	396*4*766		1 995
O.SR-1(L)	Фасад стекло в раме высокий левый	396*20*1920	 левый	7 753
O.SR-1(R)	Фасад стекло в раме высокий правый	396*20*1920		7 753
O.SR-2(L)	Фасад стекло в раме средний левый	396*20*1150	 левый	5 693
O.SR-2(R)	Фасад стекло в раме средний правый	396*20*1150		5 693

O.SR-3(L)	Фасад стекло в раме низкий левый	396*20*766		левый	4 460
O.SR-3(R)	Фасад стекло в раме низкий правый	396*20*766			4 460
O.SR-1(L) white	Фасад стекло в раме высокий левый (лакобель, бел	396*20*1920		левый	10 190
O.SR-1(R) white	Фасад стекло в раме высокий правый (лакобель, бел	396*20*1920			10 190
O.SR-1(L) black	Фасад стекло в раме высокий левый (лакобель, черн	396*20*1920			10 190
O.SR-1(R) black	Фасад стекло в раме высокий правый (лакобель, чер	396*20*1920			10 190
O.SR-2(L) white	Фасад стекло в раме средний левый (лакобель, бел	396*20*1150		левый	7 591
O.SR-2(R) white	Фасад стекло в раме средний правый (лакобель, бел	396*20*1150			7 591
O.SR-2(L) black	Фасад стекло в раме средний левый (лакобель, черн	396*20*1150			7 591
O.SR-2(R) black	Фасад стекло в раме средний правый (лакобель, чер	396*20*1150			7 591
O.SR-3(L) white	Фасад стекло в раме низкий левый (лакобель, бел	396*20*766		левый	6 157
O.SR-3(R) white	Фасад стекло в раме низкий правый (лакобель, бел	396*20*766			6 157
O.SR-3(L) black	Фасад стекло в раме низкий левый (лакобель, черн	396*20*766			6 157
O.SR-3(R) black	Фасад стекло в раме низкий правый (лакобель, черн	396*20*766			6 157

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Изменен: 09.09.2024

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
О.ЕKR-0	Экран продольный (ЛДСП)	650*430*18		1 975
О.ЕKR-1	Экран продольный (ЛДСП)	850*430*18		2 260
О.ЕKR-2	Экран продольный (ЛДСП)	1050*430*18		2 546
О.ЕKR-3	Экран продольный (ЛДСП)	1250*430*18		2 838
О.ЕKR-4	Экран продольный (ЛДСП)	1450*430*18		3 123
О.ЕKR-72	Экран боковой (ЛДСП)	720*370*18		1 881
О.ЕKR-80	Экран боковой (ЛДСП)	800*370*18		2 040
О.ЕKR-98	Экран боковой (ЛДСП)	980*370*18		2 130
О.ЕKR-118	Экран боковой (ЛДСП)	1180*370*18		2 373
О.ЕKR-147	Экран боковой (ЛДСП)	1475*370*18		2 541
О.ЕKR-163	Экран боковой (ЛДСП)	1635*370*18		2 985
О.ТЕKR-0	Экран тканевый продольный	650*450*22		3 561
О.ТЕKR-1	Экран тканевый продольный	850*450*22		4 317
О.ТЕKR-2	Экран тканевый продольный	1050*450*22		5 076
О.ТЕKR-3	Экран тканевый продольный	1250*450*22		5 831
О.ТЕKR-4	Экран тканевый продольный	1450*450*22		6 588
О.ТЕKR-72	Экран тканевый боковой	720*390*22		3 336
О.ТЕKR-80	Экран тканевый боковой	800*390*22		3 599
О.ТЕKR-98	Экран тканевый боковой	980*390*22		4 188
О.ТЕKR-118	Экран тканевый боковой	1180*390*22		4 844
О.ТЕKR-147	Экран тканевый боковой	1475*390*22		6 554
О.ТЕKR-163	Экран тканевый боковой	1635*390*22		7 162
КKG-20	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	200*115*100		641
КKG-60	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	600*115*100		1 732
КKG-80	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	800*115*100		1 808
КKG-100	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	1000*115*100		1 914
О.ТО-4	Опора треугольная одиночная Н = 450 мм	Н = 450 мм		1 762
О.ТО-7	Опора треугольная одиночная Н = 721 мм	Н = 721 мм		1 944
КKV	Кабель-канал вертикальный (цвет - серебристый металлик)	L = 780 мм		1 929
ПСБ-1	Подвес системного блока (цвет: белый, черный)	255*465*485		2 816
АКС-10	Амортизатор крестовой (цвет - серый)			99