г.Владимир
Мебельный центр "Подкова", 3эт.
тел.: (4922) 46-27-46

КОНСТАНТА

www.constanta-m.ru
konstanta.ofis@yandex.ru
тел.: (4922) 46-27-46

Измененен: 01.01.2026

Прайс-лист на мебель серии "ONIX DIRECT"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

Металлокаркас:
Завершающие опоры – труба с треугольным сечением 59*59*83 мм.
Траверсы – труба с прямоугольным сечением 40*20 мм.
Цвет металлокаркаса и металлических изделий - Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино/
По покраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру.
ЛДСП толщиной 18 мм и 25 мм.
Кромка толщиной 0,4 мм и 2 мм.
Цвета ЛДСП: Денвер Светлый, Дуб Аттик, Дуб Мали, Дуб Аризона, Белый Бриллиант, Тиквуд Светлый.
Композиции комплектуются шкафной группой серии "ONIX".
Наличие регулируемых опор.

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.MO-SRR-3.8	Стол рабочий руководителя на О-образном м/к	1380*800*750		**24 226**
O.MO-SRR-4.8	Стол рабочий руководителя на О-образном м/к	1580*800*750		**25 059**
O.MO-SRR-5.8	Стол рабочий руководителя на О-образном м/к	1780*800*750		**26 055**
O.MO-SRR-6.8	Стол рабочий руководителя на О-образном м/к	1980*800*750		**26 916**
O.M-CSR-3	Царга стола руководителя	1140*450*54		**4 293**
O.M-CSR-4	Царга стола руководителя	1340*450*54		**4 736**
O.M-CSR-5	Царга стола руководителя	1540*450*54		**5 079**
O.M-CSR-6	Царга стола руководителя	1740*450*54		**5 420**
O.MO-BR-7	Брифинг-приставка на О-образном м/к	780*720*750		**12 628**
O.MO-BR-9	Брифинг-приставка на О-образном м/к	980*720*750		**13 010**
O.MO-BR-11	Брифинг-приставка на О-образном м/к	1180*720*750		**14 414**
O.MO-BR-13	Брифинг-приставка на О-образном м/к	1380*720*750		**15 221**
O.TM-3	Тумба мобильная	432*460*611		**9 453**
O.TM-3 TIP	Тумба мобильная (TIP-ON)	432*460*633		**14 270**
O.TPU-4	Тумба приставная (универсальная л/пр)	842*460*750		**12 737**
O.TPU-4 TIP	Тумба приставная (TIP-ON) (универсальная л/пр)	842*460*750		**18 334**

O.TS-11	Тумба сервисная с ящиками	1100*460*576		**14 415**
O.TS-11 TIP	Тумба сервисная с ящиками TIP-ON	1100*460*598		**19 763**
O.TK-11 T	Тумба-купе сервисная	1100*460*576		**28 229**
O.GR-11	Греденция	1160*420*823		**13 252**
O.MO-PRG-19	Стол переговорный на О-образном м/к	1980*980*750		**25 337**
O.MO-PRG-25	Стол переговорный на О-образном м/к	2580*980*750		**28 423**
O.MO-SJ-1	Стол журнальный на О-образном м/к	780*600*450		**16 610**
O.SPRG-1	Стол круглый	900*900*750		**17 634**
O.SPRG-2	Стол квадратный	900*900*750		**18 874**
O.SPRG-3	Стол овальный	1800*900*750		**35 024**
O.SPRG-4	Стол прямоугольный	1800*900*750		**37 468**
O.SJ-1	Стол журнальный круглый	600*600*450		**11 047**
O.SJ-2	Стол журнальный квадратный	600*600*450		**11 775**

г.Владимир
Мебельный центр "Подкова", 3эт.
тел.: (4922) 46-27-46

КОНСТАНТА

www.constanta-m.ru
konstanta.ofis@yandex.ru
тел.: (4922) 46-27-46

Измененен: 01.01.2026

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

Металлокаркас:
Завершающие опоры – труба с треугольным сечением 59*59*83 мм.
Проходные опоры - труба с прямоугольным сечением 60*40 мм.
Траверсы – труба с прямоугольным сечением 40*20 мм.
Цвет металлокаркаса - Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино.
По покраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру.
ЛДСП толщиной 18 мм и 25 мм.
Кромка толщиной 0,4 мм и 2 мм.
Цвета ЛДСП: Денвер Светлый, Дуб Аттик, Дуб Аризона, Белый Бриллиант, Тиквуд светлый, Дуб Мали.
Композиции комплектуются шкафной группой серии "ONIX".
Наличие регулируемых опор.

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.SP-0.7	Стол письменный	780*720*750		**8 412**
O.SP-1.7	Стол письменный	980*720*750		**8 833**
O.SP-2.7	Стол письменный	1180*720*750		**8 982**
O.SP-3.7	Стол письменный	1380*720*750		**10 130**
O.SP-4.7	Стол письменный	1580*720*750		**10 704**
O.SP-0.8	Стол письменный	780*800*750		**9 694**
O.SP-1.8	Стол письменный	980*800*750		**10 419**
O.SP-2.8	Стол письменный	1180*800*750		**11 154**
O.SP-3.8	Стол письменный	1380*800*750		**11 871**
O.SP-4.8	Стол письменный	1580*800*750		**12 604**
O.BR-7	Брифинг-приставка	780*720*750		**6 230**
O.BR-9	Брифинг-приставка	980*720*750		**6 619**
O.BR-11	Брифинг-приставка	1180*720*750		**7 285**
O.BR-13	Брифинг-приставка	1380*720*750		**8 019**
O.RS-2.0.7	Рабочая станция	1560*720*750		**16 301**
O.RS-2.1.7	Рабочая станция	1960*720*750		**17 146**
O.RS-2.2.7	Рабочая станция	2360*720*750		**17 431**
O.RS-2.3.7	Рабочая станция	2760*720*750		**19 803**
O.RS-2.4.7	Рабочая станция	3160*720*750		**20 945**
O.RS-2.0.8	Рабочая станция	1560*800*750		**17 662**
O.RS-2.1.8	Рабочая станция	1960*800*750		**19 115**
O.RS-2.2.8	Рабочая станция	2360*800*750		**20 571**
O.RS-2.3.8	Рабочая станция	2760*800*750		**22 079**
O.RS-2.4.8	Рабочая станция	3160*800*750		**23 540**
O.RS-3.0.7	Рабочая станция	2340*720*750		**24 191**
O.RS-3.1.7	Рабочая станция	2940*720*750		**25 460**
O.RS-3.2.7	Рабочая станция	3540*720*750		**25 881**
O.RS-3.3.7	Рабочая станция	4140*720*750		**29 476**
O.RS-3.4.7	Рабочая станция	4740*720*750		**31 186**
O.RS-3.0.8	Рабочая станция	2340*800*750		**25 630**
O.RS-3.1.8	Рабочая станция	2940*800*750		**27 810**
O.RS-3.2.8	Рабочая станция	3540*800*750		**29 989**
O.RS-3.3.8	Рабочая станция	4140*800*750		**32 288**
O.RS-3.4.8	Рабочая станция	4740*800*750		**34 476**
O.1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции	780*720*750		**7 889**
O.1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции	980*720*750		**8 313**
O.1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции	1180*720*750		**8 450**
O.1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции	1380*720*750		**9 673**
O.1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции	1580*720*750		**10 241**
O.1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции	780*800*750		**7 968**
O.1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции	980*800*750		**8 695**
O.1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции	1180*800*750		**9 418**
O.1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции	1380*800*750		**10 209**
O.1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции	1580*800*750		**10 936**

O.D.RS-2.0.7	Рабочая станция	780*1475*750		**18 560**
O.D.RS-2.1.7	Рабочая станция	980*1475*750		**19 402**
O.D.RS-2.2.7	Рабочая станция	1180*1475*750		**19 699**
O.D.RS-2.3.7	Рабочая станция	1380*1475*750		**21 997**
O.D.RS-2.4.7	Рабочая станция	1580*1475*750		**23 144**
O.D.RS-2.0.8	Рабочая станция	780*1635*750		**19 078**
O.D.RS-2.1.8	Рабочая станция	980*1635*750		**20 528**
O.D.RS-2.2.8	Рабочая станция	1180*1635*750		**21 997**
O.D.RS-2.3.8	Рабочая станция	1380*1635*750		**23 431**
O.D.RS-2.4.8	Рабочая станция	1580*1635*750		**24 897**
O.D.RS-4.0.7	Рабочая станция	1560*1475*750		**34 212**
O.D.RS-4.1.7	Рабочая станция	1960*1475*750		**35 902**
O.D.RS-4.2.7	Рабочая станция	2360*1475*750		**36 472**
O.D.RS-4.3.7	Рабочая станция	2760*1475*750		**41 216**
O.D.RS-4.4.7	Рабочая станция	3160*1475*750		**43 500**
O.D.RS-4.0.8	Рабочая станция	1560*1635*750		**34 887**
O.D.RS-4.1.8	Рабочая станция	1960*1635*750		**37 792**
O.D.RS-4.2.8	Рабочая станция	2360*1635*750		**40 705**
O.D.RS-4.3.8	Рабочая станция	2760*1635*750		**43 721**
O.D.RS-4.4.8	Рабочая станция	3160*1635*750		**46 643**
O.D.RS-6.0.7	Рабочая станция	2340*1475*750		**49 864**
O.D.RS-6.1.7	Рабочая станция	2940*1475*750		**52 402**
O.D.RS-6.2.7	Рабочая станция	3540*1475*750		**53 244**
O.D.RS-6.3.7	Рабочая станция	4140*1475*750		**60 434**
O.D.RS-6.4.7	Рабочая станция	4740*1475*750		**63 855**
O.D.RS-6.0.8	Рабочая станция	2340*1635*750		**50 695**
O.D.RS-6.1.8	Рабочая станция	2940*1635*750		**55 056**
O.D.RS-6.2.8	Рабочая станция	3540*1635*750		**59 414**
O.D.RS-6.3.8	Рабочая станция	4140*1635*750		**64 012**
O.D.RS-6.4.8	Рабочая станция	4740*1635*750		**68 388**
O.2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции	780*1475*750		**15 652**
O.2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции	980*1475*750		**16 500**
O.2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции	1180*1475*750		**16 772**
O.2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции	1380*1475*750		**19 219**
O.2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции	1580*1475*750		**20 355**
O.2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции	780*1635*750		**15 809**
O.2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции	980*1635*750		**17 264**
O.2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции	1180*1635*750		**18 708**
O.2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции	1380*1635*750		**20 291**
O.2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции	1580*1635*750		**21 746**
O.SA-1L	Стол эргономичный левый	1580*980*750 (720/460)		**12 434**
O.SA-1R	Стол эргономичный правый	1580*980*750 (720/460)		**12 434**
O.SA-2L	Стол эргономичный левый	1380*980*750 (720/460)		**11 591**
O.SA-2R	Стол эргономичный правый	1380*980*750 (720/460)		**11 591**
O.SA-3L	Стол эргономичный левый	1380*1180*750 (800/460)		**13 878**
O.SA-3R	Стол эргономичный правый	1380*1180*750 (800/460)		**13 878**
O.SA-4L	Стол эргономичный левый	1580*1180*750 (800/460)		**14 777**
O.SA-4R	Стол эргономичный правый	1580*1180*750 (800/460)		**14 777**
O.D.SA-1	Рабочая станция	1580*1995*750 (1475/460)		**26 603**
O.D.SA-2	Рабочая станция	1380*1995*750 (1475/460)		**24 918**
O.D.SA-3	Рабочая станция	1380*2395*750 (1635/460)		**27 446**
O.D.SA-4	Рабочая станция	1580*2395*750 (1635/460)		**29 244**

O.SPR-0.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	780*720*750		**8 435**
O.SPR-1.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	980*720*750		**8 856**
O.SPR-2.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1180*720*750		**9 005**
O.SPR-3.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1380*720*750		**10 153**
O.SPR-4.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1580*720*750		**10 727**
O.SPR-0.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	780*800*750		**8 517**
O.SPR-1.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	980*800*750		**9 242**
O.SPR-2.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1180*800*750		**9 977**
O.SPR-3.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1380*800*750		**10 693**
O.SPR-4.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1580*800*750		**11 426**
O.SPR-0.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	780*720*750		**8 435**
O.SPR-1.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	980*720*750		**8 856**
O.SPR-2.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1180*720*750		**9 005**
O.SPR-3.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1380*720*750		**10 153**
O.SPR-4.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1580*720*750		**10 727**
O.SPR-0.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	780*800*750		**8 517**
O.SPR-1.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	980*800*750		**9 242**
O.SPR-2.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1180*800*750		**9 977**
O.SPR-3.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1380*800*750		**10 693**
O.SPR-4.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1580*800*750		**11 426**
O.D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	780*1475*750		**16 598**
O.D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	980*1475*750		**17 441**
O.D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1180*1475*750		**17 738**
O.D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1380*1475*750		**20 035**
O.D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1580*1475*750		**21 183**
O.D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	780*1635*750		**16 759**
O.D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	980*1635*750		**18 209**
O.D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1180*1635*750		**19 678**
O.D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1380*1635*750		**21 111**
O.D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1580*1635*750		**22 577**
O.PRG-1	Стол переговорный	980*980*750		**9 181**

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Измененен: 01.01.2026

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.MP-SP-0.7	Стол рабочий на П-образном м/к	780*720*750		**19 258**
O.MP-SP-1.7	Стол рабочий на П-образном м/к	980*720*750		**19 628**
O.MP-SP-2.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1180*720*750		**20 130**
O.MP-SP-3.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1380*720*750		**21 558**
O.MP-SP-4.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1580*720*750		**21 939**
O.MP-SP-0.8	Стол рабочий на П-образном м/к	780*800*750		**19 157**
O.MP-SP-1.8	Стол рабочий на П-образном м/к	980*800*750		**19 830**
O.MP-SP-2.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1180*800*750		**20 918**
O.MP-SP-3.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1380*800*750		**21 915**
O.MP-SP-4.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1580*800*750		**22 455**
O.MP-BR-7	Брифинг-приставка на П-образном м/к	780*720*750		**11 939**
O.MP-BR-9	Брифинг-приставка на П-образном м/к	980*720*750		**12 321**
O.MP-BR-11	Брифинг-приставка на П-образном м/к	1180*720*750		**13 725**
O.MP-BR-13	Брифинг-приставка на П-образном м/к	1380*720*750		**14 533**
O.MP-RS-2.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*720*750		**33 219**
O.MP-RS-2.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*720*750		**33 959**
O.MP-RS-2.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*720*750		**34 964**
O.MP-RS-2.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*720*750		**37 820**
O.MP-RS-2.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*720*750		**38 582**
O.MP-RS-2.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*800*750		**33 128**
O.MP-RS-2.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*800*750		**34 475**
O.MP-RS-2.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*800*750		**36 651**
O.MP-RS-2.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*800*750		**38 644**
O.MP-RS-2.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*800*750		**39 724**
O.MP-RS-3.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*720*750		**47 181**
O.MP-RS-3.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*720*750		**48 291**
O.MP-RS-3.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*720*750		**49 797**
O.MP-RS-3.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*720*750		**54 082**
O.MP-RS-3.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*720*750		**55 224**
O.MP-RS-3.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*800*750		**47 099**
O.MP-RS-3.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*800*750		**49 120**
O.MP-RS-3.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*800*750		**52 384**
O.MP-RS-3.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*800*750		**55 373**
O.MP-RS-3.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*800*750		**56 993**
O.MP-1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	780*720*750		**13 962**
O.MP-1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	980*720*750		**14 332**
O.MP-1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1180*720*750		**14 834**
O.MP-1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1380*720*750		**16 262**
O.MP-1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1580*720*750		**16 643**
O.MP-1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	780*800*750		**13 971**
O.MP-1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	980*800*750		**14 645**
O.MP-1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1180*800*750		**15 733**
O.MP-1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1380*800*750		**16 729**
O.MP-1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1580*800*750		**17 269**
O.MP-D.RS-2.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	780*1475*750		**31 595**
O.MP-D.RS-2.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	980*1475*750		**32 335**
O.MP-D.RS-2.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1180*1475*750		**33 340**
O.MP-D.RS-2.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1475*750		**36 196**
O.MP-D.RS-2.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1475*750		**36 958**
O.MP-D.RS-2.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	780*1635*750		**33 053**
O.MP-D.RS-2.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	980*1635*750		**34 401**
O.MP-D.RS-2.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1180*1635*750		**36 577**
O.MP-D.RS-2.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1635*750		**38 570**
O.MP-D.RS-2.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1635*750		**39 650**
O.MP-D.RS-4.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*1475*750		**56 056**
O.MP-D.RS-4.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*1475*750		**57 536**
O.MP-D.RS-4.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*1475*750		**59 544**
O.MP-D.RS-4.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*1475*750		**65 258**
O.MP-D.RS-4.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*1475*750		**66 780**
O.MP-D.RS-4.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*1635*750		**58 138**
O.MP-D.RS-4.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*1635*750		**60 832**
O.MP-D.RS-4.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*1635*750		**65 185**

O.MP-D.RS-4.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*1635*750		**69 170**
O.MP-D.RS-4.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*1635*750		**71 330**
O.MP-D.RS-6.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*1475*750		**80 517**
O.MP-D.RS-6.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*1475*750		**82 736**
O.MP-D.RS-6.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*1475*750		**85 749**
O.MP-D.RS-6.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*1475*750		**94 319**
O.MP-D.RS-6.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*1475*750		**96 603**
O.MP-D.RS-6.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*1635*750		**83 222**
O.MP-D.RS-6.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*1635*750		**87 264**
O.MP-D.RS-6.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*1635*750		**93 793**
O.MP-D.RS-6.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*1635*750		**99 770**
O.MP-D.RS-6.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*1635*750		**103 010**
O.M-2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1475*750		**24 461**
O.M-2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1475*750		**25 200**
O.M-2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1475*750		**26 205**
O.M-2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1475*750		**29 061**
O.M-2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1475*750		**29 823**
O.M-2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1635*750		**25 084**
O.M-2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1635*750		**26 432**
O.M-2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1635*750		**28 608**
O.M-2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1635*750		**30 600**
O.M-2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1635*750		**31 680**
O.MP-SA-1L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		**23 668**
O.MP-SA-1R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		**23 668**
O.MP-SA-2L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		**23 019**
O.MP-SA-2R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		**23 019**
O.MP-SA-3L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		**23 922**
O.MP-SA-3R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		**23 922**
O.MP-SA-4L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		**24 628**
O.MP-SA-4R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		**24 628**
O.MP-D.SA-1	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1995*750 (1475/460)		**40 416**
O.MP-D.SA-2	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1995*750 (1475/460)		**39 118**
O.MP-D.SA-3	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*2395*750 (1635/460)		**42 584**
O.MP-D.SA-4	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*2395*750 (1635/460)		**43 997**
O.MP-SPR-0.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	780*720*750		**15 252**
O.MP-SPR-1.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	980*720*750		**15 622**
O.MP-SPR-2.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1180*720*750		**16 124**
O.MP-SPR-3.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1380*720*750		**17 553**
O.MP-SPR-4.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1580*720*750		**17 933**
O.MP-SPR-0.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	780*800*750		**15 151**
O.MP-SPR-1.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	980*800*750		**15 825**
O.MP-SPR-2.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1180*800*750		**16 913**
O.MP-SPR-3.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1380*800*750		**17 909**
O.MP-SPR-4.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1580*800*750		**18 449**
O.MP-D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	780*1475*750		**27 042**
O.MP-D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	980*1475*750		**27 782**
O.MP-D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1180*1475*750		**28 786**
O.MP-D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1380*1475*750		**31 643**
O.MP-D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1580*1475*750		**32 404**
O.MP-D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	780*1635*750		**27 671**
O.MP-D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	980*1635*750		**29 018**
O.MP-D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1180*1635*750		**31 194**

O.MP-D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1380*1635*750		**33 187**
O.MP-D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1580*1635*750		**34 267**
O.M-CS-0	Царга для стола на металлокаркасе	650*320*18		**2 109**
O.M-CS-1	Царга для стола на металлокаркасе	850*320*18		**2 310**
O.M-CS-2	Царга для стола на металлокаркасе	1050*320*18		**2 512**
O.M-CS-3	Царга для стола на металлокаркасе	1250*320*18		**2 703**
O.M-CS-4	Царга для стола на металлокаркасе	1450*320*18		**2 896**
O.MP-PRG-1.1	Стол переговорный (1 столешница)	980*980*750		**19 418**
O.MP-PRG-1.2	Стол переговорный (1 столешница)	1180*980*750		**20 737**
O.MP-PRG-1.3	Стол переговорный (1 столешница)	1380*980*750		**22 010**
O.MP-PRG-1.4	Стол переговорный (1 столешница)	1580*980*750		**22 664**
O.MP-PRG-2.0	Стол переговорный (2 столешницы)	1560*980*750		**32 075**
O.MP-PRG-2.1	Стол переговорный (2 столешницы)	1960*980*750		**33 651**
O.MP-PRG-2.2	Стол переговорный (2 столешницы)	2360*980*750		**36 289**
O.MP-PRG-2.3	Стол переговорный (2 столешницы)	2760*980*750		**38 835**
O.MP-PRG-2.4	Стол переговорный (2 столешницы)	3160*980*750		**40 142**
O.MP-PRG-3.0	Стол переговорный (3 столешницы)	2340*980*750		**45 519**
O.MP-PRG-3.1	Стол переговорный (3 столешницы)	2940*980*750		**47 885**
O.MP-PRG-3.2	Стол переговорный (3 столешницы)	3540*980*750		**51 841**
O.MP-PRG-3.3	Стол переговорный (3 столешницы)	4140*980*750		**55 661**
O.MP-PRG-3.4	Стол переговорный (3 столешницы)	4740*980*750		**57 621**
O.MP-NPRG-0	Проходной наборный элемент переговорного стола	780*980*750		**13 445**
O.MP-NPRG-1	Проходной наборный элемент переговорного стола	980*980*750		**14 233**
O.MP-NPRG-2	Проходной наборный элемент переговорного стола	1180*980*750		**15 552**
O.MP-NPRG-3	Проходной наборный элемент переговорного стола	1380*980*750		**16 825**
O.MP-NPRG-4	Проходной наборный элемент переговорного стола	1580*980*750		**17 478**

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Измененен: 01.01.2026

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.MO-SP-0.7	Стол рабочий на О-образном м/к	780*720*750		**20 633**
O.MO-SP-1.7	Стол рабочий на О-образном м/к	980*720*750		**21 003**
O.MO-SP-2.7	Стол рабочий на О-образном м/к	1180*720*750		**21 506**
O.MO-SP-3.7	Стол рабочий на О-образном м/к	1380*720*750		**22 934**
O.MO-SP-4.7	Стол рабочий на О-образном м/к	1580*720*750		**23 315**
O.MO-SP-0.8	Стол рабочий на О-образном м/к	780*800*750		**20 532**
O.MO-SP-1.8	Стол рабочий на О-образном м/к	980*800*750		**21 206**
O.MO-SP-2.8	Стол рабочий на О-образном м/к	1180*800*750		**22 294**
O.MO-SP-3.8	Стол рабочий на О-образном м/к	1380*800*750		**23 290**
O.MO-SP-4.8	Стол рабочий на О-образном м/к	1580*800*750		**23 830**
O.MO-BR-7	Брифинг-приставка на О-образном м/к	780*720*750		**12 628**
O.MO-BR-9	Брифинг-приставка на О-образном м/к	980*720*750		**13 010**
O.MO-BR-11	Брифинг-приставка на О-образном м/к	1180*720*750		**14 414**
O.MO-BR-13	Брифинг-приставка на О-образном м/к	1380*720*750		**15 221**
O.MO-RS-2.0.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1560*720*750		**35 051**
O.MO-RS-2.1.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1960*720*750		**35 791**
O.MO-RS-2.2.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2360*720*750		**36 796**
O.MO-RS-2.3.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2760*720*750		**39 652**
O.MO-RS-2.4.7	Рабочая станция на О-образном м/к	3160*720*750		**40 414**
O.MO-RS-2.0.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1560*800*750		**34 968**
O.MO-RS-2.1.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1960*800*750		**36 315**
O.MO-RS-2.2.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2360*800*750		**38 491**
O.MO-RS-2.3.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2760*800*750		**40 484**
O.MO-RS-2.4.8	Рабочая станция на О-образном м/к	3160*800*750		**41 564**
O.MO-RS-3.0.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2340*720*750		**49 469**
O.MO-RS-3.1.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2940*720*750		**50 579**
O.MO-RS-3.2.7	Рабочая станция на О-образном м/к	3540*720*750		**52 086**
O.MO-RS-3.3.7	Рабочая станция на О-образном м/к	4140*720*750		**56 371**
O.MO-RS-3.4.7	Рабочая станция на О-образном м/к	4740*720*750		**57 513**
O.MO-RS-3.0.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2340*800*750		**49 403**
O.MO-RS-3.1.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2940*800*750		**51 424**
O.MO-RS-3.2.8	Рабочая станция на О-образном м/к	3540*800*750		**54 689**
O.MO-RS-3.3.8	Рабочая станция на О-образном м/к	4140*800*750		**57 677**
O.MO-RS-3.4.8	Рабочая станция на О-образном м/к	4740*800*750		**59 297**
O.MO-1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	780*720*750		**14 418**
O.MO-1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	980*720*750		**14 788**
O.MO-1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1180*720*750		**15 290**
O.MO-1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1380*720*750		**16 718**
O.MO-1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1580*720*750		**17 099**
O.MO-1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	780*800*750		**14 436**
O.MO-1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	980*800*750		**15 109**
O.MO-1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1180*800*750		**16 197**
O.MO-1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1380*800*750		**17 194**
O.MO-1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на О-образном м/к	1580*800*750		**17 734**
O.MO-D.RS-2.0.7	Рабочая станция на О-образном м/к	780*1475*750		**33 890**
O.MO-D.RS-2.1.7	Рабочая станция на О-образном м/к	980*1475*750		**34 630**
O.MO-D.RS-2.2.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1180*1475*750		**35 635**
O.MO-D.RS-2.3.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1380*1475*750		**38 491**
O.MO-D.RS-2.4.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1580*1475*750		**39 253**
O.MO-D.RS-2.0.8	Рабочая станция на О-образном м/к	780*1635*750		**36 593**
O.MO-D.RS-2.1.8	Рабочая станция на О-образном м/к	980*1635*750		**37 940**
O.MO-D.RS-2.2.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1180*1635*750		**40 117**
O.MO-D.RS-2.3.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1380*1635*750		**42 109**
O.MO-D.RS-2.4.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1580*1635*750		**43 189**
O.MO-D.RS-4.0.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1560*1475*750		**58 351**
O.MO-D.RS-4.1.7	Рабочая станция на О-образном м/к	1960*1475*750		**59 831**
O.MO-D.RS-4.2.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2360*1475*750		**61 839**
O.MO-D.RS-4.3.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2760*1475*750		**67 553**
O.MO-D.RS-4.4.7	Рабочая станция на О-образном м/к	3160*1475*750		**69 075**
O.MO-D.RS-4.0.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1560*1635*750		**61 677**
O.MO-D.RS-4.1.8	Рабочая станция на О-образном м/к	1960*1635*750		**64 372**
O.MO-D.RS-4.2.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2360*1635*750		**68 724**
O.MO-D.RS-4.3.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2760*1635*750		**72 710**
O.MO-D.RS-4.4.8	Рабочая станция на О-образном м/к	3160*1635*750		**74 870**

O.MO-D.RS-6.0.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2340*1475*750		**82 812**
O.MO-D.RS-6.1.7	Рабочая станция на О-образном м/к	2940*1475*750		**85 031**
O.MO-D.RS-6.2.7	Рабочая станция на О-образном м/к	3540*1475*750		**88 044**
O.MO-D.RS-6.3.7	Рабочая станция на О-образном м/к	4140*1475*750		**96 614**
O.MO-D.RS-6.4.7	Рабочая станция на О-образном м/к	4740*1475*750		**98 898**
O.MO-D.RS-6.0.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2340*1635*750		**86 762**
O.MO-D.RS-6.1.8	Рабочая станция на О-образном м/к	2940*1635*750		**90 804**
O.MO-D.RS-6.2.8	Рабочая станция на О-образном м/к	3540*1635*750		**97 332**
O.MO-D.RS-6.3.8	Рабочая станция на О-образном м/к	4140*1635*750		**103 310**
O.MO-D.RS-6.4.8	Рабочая станция на О-образном м/к	4740*1635*750		**106 550**
O.M-2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1475*750		**24 461**
O.M-2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1475*750		**25 200**
O.M-2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1475*750		**26 205**
O.M-2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1475*750		**29 061**
O.M-2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1475*750		**29 823**
O.M-2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1635*750		**25 084**
O.M-2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1635*750		**26 432**
O.M-2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1635*750		**28 608**
O.M-2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1635*750		**30 600**
O.M-2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1635*750		**31 680**
O.MO-SA-1L	Стол эргономичный левый на О-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		**25 044**
O.MO-SA-1R	Стол эргономичный правый на О-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		**25 044**
O.MO-SA-2L	Стол эргономичный левый на О-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		**24 395**
O.MO-SA-2R	Стол эргономичный правый на О-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		**24 395**
O.MO-SA-3L	Стол эргономичный левый на О-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		**25 298**
O.MO-SA-3R	Стол эргономичный правый на О-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		**25 298**
O.MO-SA-4L	Стол эргономичный левый на О-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		**26 004**
O.MO-SA-4R	Стол эргономичный правый на О-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		**26 004**
O.MO-D.SA-1	Рабочая станция на О-образном м/к	1580*1995*750 (1475/460)		**42 711**
O.MO-D.SA-2	Рабочая станция на О-образном м/к	1380*1995*750 (1475/460)		**41 413**
O.MO-D.SA-3	Рабочая станция на О-образном м/к	1380*2395*750 (1635/460)		**46 124**
O.MO-D.SA-4	Рабочая станция на О-образном м/к	1580*2395*750 (1635/460)		**47 536**
O.MO-SPR-0.7	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	780*720*750		**15 941**
O.MO-SPR-1.7	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	980*720*750		**16 311**
O.MO-SPR-2.7	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1180*720*750		**16 813**
O.MO-SPR-3.7	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1380*720*750		**18 241**
O.MO-SPR-4.7	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1580*720*750		**18 622**
O.MO-SPR-0.8	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	780*800*750		**15 840**
O.MO-SPR-1.8	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	980*800*750		**16 513**
O.MO-SPR-2.8	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1180*800*750		**17 601**
O.MO-SPR-3.8	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1380*800*750		**18 598**
O.MO-SPR-4.8	Стол-приставка на О-образном м/к к опорным элементам	1580*800*750		**19 138**
O.MO-D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорым элем.	780*1475*750		**28 189**
O.MO-D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорым элем.	980*1475*750		**28 929**
O.MO-D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорым элем.	1180*1475*750		**29 934**
O.MO-D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорым элем.	1380*1475*750		**32 790**
O.MO-D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорым элем.	1580*1475*750		**33 552**
O.MO-D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорым элем.	780*1635*750		**29 441**
O.MO-D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорым элем.	980*1635*750		**30 788**
O.MO-D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорым элем.	1180*1635*750		**32 964**
O.MO-D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорым элем.	1380*1635*750		**34 957**
O.MO-D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной на О-образном м/к к опорым элем.	1580*1635*750		**36 037**

O.M-CS-0	Царга для стола на металлокаркасе	650*320*18		**2 109**
O.M-CS-1	Царга для стола на металлокаркасе	850*320*18		**2 310**
O.M-CS-2	Царга для стола на металлокаркасе	1050*320*18		**2 512**
O.M-CS-3	Царга для стола на металлокаркасе	1250*320*18		**2 703**
O.M-CS-4	Царга для стола на металлокаркасе	1450*320*18		**2 896**
O.MO-PRG-1.1	Стол переговорный (1 столешница)	980*980*750		**20 794**
O.MO-PRG-1.2	Стол переговорный (1 столешница)	1180*980*750		**22 113**
O.MO-PRG-1.3	Стол переговорный (1 столешница)	1380*980*750		**23 386**
O.MO-PRG-1.4	Стол переговорный (1 столешница)	1580*980*750		**24 039**
O.MO-PRG-2.0	Стол переговорный (2 столешницы)	1560*980*750		**33 915**
O.MO-PRG-2.1	Стол переговорный (2 столешницы)	1960*980*750		**35 492**
O.MO-PRG-2.2	Стол переговорный (2 столешницы)	2360*980*750		**38 129**
O.MO-PRG-2.3	Стол переговорный (2 столешницы)	2760*980*750		**40 676**
O.MO-PRG-2.4	Стол переговорный (2 столешницы)	3160*980*750		**41 982**
O.MO-PRG-3.0	Стол переговорный (3 столешницы)	2340*980*750		**47 824**
O.MO-PRG-3.1	Стол переговорный (3 столешницы)	2940*980*750		**50 189**
O.MO-PRG-3.2	Стол переговорный (3 столешницы)	3540*980*750		**54 146**
O.MO-PRG-3.3	Стол переговорный (3 столешницы)	4140*980*750		**57 965**
O.MO-PRG-3.4	Стол переговорный (3 столешницы)	4740*980*750		**59 925**
O.MO-NPRG-0	Проходной наборный элемент переговорного стола	780*980*750		**13 909**
O.MO-NPRG-1	Проходной наборный элемент переговорного стола	980*980*750		**14 697**
O.MO-NPRG-2	Проходной наборный элемент переговорного стола	1180*980*750		**16 016**
O.MO-NPRG-3	Проходной наборный элемент переговорного стола	1380*980*750		**17 289**
O.MO-NPRG-4	Проходной наборный элемент переговорного стола	1580*980*750		**17 943**

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Измененен: 01.01.2026

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.TPO-1.7	Тумба приставная / опорная	432*720*750		**13 592**
O.TPO-1.8	Тумба приставная / опорная	432*800*750		**14 120**
O.TPO-1.7 TIP	Тумба приставная / опорная (TIP-ON)	432*720*750		**19 201**
O.TPO-1.8 TIP	Тумба приставная / опорная (TIP-ON)	432*800*750		**19 701**
O.SHPO-7	Шкаф приставной / опорный	720*432*750		**9 713**
O.SHPO-8	Шкаф приставной / опорный	800*432*750		**10 350**
O.TPO-2.7	Тумба двойная приставная / опорная	432*1475*750		**26 989**
O.TPO-2.8	Тумба двойная приставная / опорная	432*1635*750		**28 041**
O.TPO-2.7 TIP	Тумба двойная приставная / опорная (TIP-ON)	432*1475*750		**38 208**
O.TPO-2.8 TIP	Тумба двойная приставная / опорная (TIP-ON)	432*1635*750		**39 203**
O.VTPO-7	Тумба высокая выдвижная приставная / опораная	432*720*1120		**19 999**
O.VTPO-8	Тумба высокая выдвижная приставная / опораная	432*800*1120		**20 686**
O.VTPO-1.7	Тумба низкая выдвижная приставная / опорная	432*720*750		**16 100**
O.VTPO-1.8	Тумба низкая выдвижная приставная / опорная	432*800*750		**16 621**
O.VTPO-2.7	Тумба двойная низкая выдвижная приставная / опорная	432*1475*750		**32 006**
O.VTPO-2.8	Тумба двойная низкая выдвижная приставная / опорная	432*1635*750		**33 044**
O.SHKO-2.7 T	Шкаф-купе приставной / опорный	1475*432*1120		**31 658**
O.SHKO-2.8 T	Шкаф-купе приставной / опорный	1635*432*1120		**36 393**
O.SHKO-3.7 T	Шкаф-купе приставной / опорный	1475*432*750		**26 511**
O.SHKO-3.8 T	Шкаф-купе приставной / опорный	1635*432*750		**30 856**
O.TM-3	Тумба мобильная	432*460*611		**9 453**

O.TM-3 TIP	Тумба мобильная (TIP-ON)	432*460*633		**14 270**
O.TP-4	Тумба приставная	432*460*750		**11 837**
O.TP-4 TIP	Тумба приставная (TIP-ON)	432*460*750		**17 434**
O.TPU-4	Тумба приставная (универсальная л/пр)	842*460*750		**12 737**
O.TPU-4 TIP	Тумба приставная (TIP-ON) (универсальная л/пр)	842*460*750		**18 334**
O.TM-1	Тумба для оргтехники/сервисная	800*600*680		**14 106**

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Измененен: 01.01.2026

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.GB-1(L)	Гардероб узкий (левое исполнение)	560*420*1977	 правый	**12 783**
O.GB-1(R)	Гардероб узкий (правое исполнение)	560*420*1977		**12 783**
O.GB-2	Гардероб широкий глубокий	800*600*1977		**19 850**
O.GB-4	Гардероб широкий	800*420*1977		**19 854**
O.SHK-1.1 T	Шкаф-купе с полками	1200*420*1977		**45 648**
O.SHK-1.2 T	Шкаф-купе комбинированный	1200*420*1977		**43 997**
O.SHK-1.3 T	Шкаф-купе для одежды	1200*420*1977		**42 347**
O.ST-1	Стеллаж высокий широкий	800*420*1977		**12 212**
O.ST-1.1	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		**15 755**
O.ST-1.2	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло)	800*420*1977		**20 957**
O.ST-1.2R	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло в раме)	800*420*1977		**27 710**
O.ST-1.2R white/black	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		**31 698**

O.ST-1.3	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1977		**20 220**
O.ST-1.4	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло)	800*420*1977		**19 948**
O.ST-1.4R	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1977		**25 124**
O.ST-1.4R white/black	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		**28 688**
O.ST-1.5	Шкаф высокий широкий (4 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		**19 297**
O.ST-1.6	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1977		**16 678**
O.ST-1.7	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло)	800*420*1977		**20 871**
O.ST-1.7R	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1977		**26 047**
O.ST-1.7R white/black	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		**29 611**
O.ST-1.8	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		**20 220**
O.ST-1.9	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада ЛДСП)	800*420*1977		**19 116**
O.ST-1.10R	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада стекло в раме)	800*420*1977		**28 496**

O.ST-1.10R white/black	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		**33 612**
O.ST-2	Стеллаж средний широкий	800*420*1207		**8 166**
O.ST-2.1	Шкаф средний широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1207		**11 709**
O.ST-2.2	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло)	800*420*1207		**12 359**
O.ST-2.2R	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1207		**17 535**
O.ST-2.2R white/black	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1207		**21 099**
O.ST-2.3	Шкаф средний широкий (2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1207		**12 632**
O.ST-2.4	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло)	800*420*1207		**13 369**
O.ST-2.4R	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло в раме)	800*420*1207		**20 122**
O.ST-2.4R white/black	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1207		**24 110**
O.ST-3	Стеллаж низкий широкий	800*420*823		**6 010**
O.ST-3.1	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*823		**9 553**

O.ST-3.2	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло)	800*420*823		**10 203**
O.ST-3.2R	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло в раме)	800*420*823		**15 379**
O.ST-3.2R white/black	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*823		**18 943**
O.SU-1	Стеллаж высокий узкий	400*420*1977		**8 644**
O.SU-1.1(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	**10 415**
O.SU-1.1(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977		**10 415**
O.SU-1.2(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло)	400*420*1977	 левый	**13 017**
O.SU-1.2(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло)	400*420*1977		**13 017**
O.SU-1.2R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1977	левый	**16 393**
O.SU-1.2R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1977		**16 393**
O.SU-1.2R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	**18 387**
O.SU-1.2R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		**18 387**
O.SU-1.3(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	**12 648**
O.SU-1.3(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977		**12 648**
O.SU-1.4(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977	 левый	**12 512**
O.SU-1.4(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977		**12 512**
O.SU-1.4R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	**15 100**
O.SU-1.4R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977		**15 100**
O.SU-1.4R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	**16 882**
O.SU-1.4R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		**16 882**

O.SU-1.5(L)	Шкаф высокий узкий левый (2 низких фасада ЛДСП)	400*420*1977	 левый	**12 186**
O.SU-1.5(R)	Шкаф высокий узкий правый (2 низких фасада ЛДСП)	400*420*1977		**12 186**
O.SU-1.6(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	**10 877**
O.SU-1.6(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977		**10 877**
O.SU-1.7(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977	 левый	**12 974**
O.SU-1.7(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977		**12 974**
O.SU-1.7R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	**15 561**
O.SU-1.7R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977		**15 561**
O.SU-1.7R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	**17 343**
O.SU-1.7R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		**17 343**
O.SU-1.8(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий ЛДСП)	400*420*1977	 левый	**12 648**
O.SU-1.8(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977		**12 648**
O.SU-1.9(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	**12 096**
O.SU-1.9(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад ЛДСП)	400*420*1977		**12 096**
O.SU-1.10R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	**16 786**
O.SU-1.10R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад стекло в раме)	400*420*1977		**16 786**
O.SU-1.10R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	**19 344**
O.SU-1.10R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		**19 344**
O.SU-2	Стеллаж средний узкий	400*420*1207		**6 332**
O.SU-2.1(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1207	 левый	**8 103**
O.SU-2.1(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1207		**8 103**
O.SU-2.2(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло)	400*420*1207	 левый	**8 428**
O.SU-2.2(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло)	400*420*1207		**8 428**

O.SU-2.2R(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1207	 левый	**11 016**
O.SU-2.2R(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1207		**11 016**
O.SU-2.2R(L) white/black	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207	 левый	**12 798**
O.SU-2.2R(R) white/black	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207		**12 798**
O.SU-2.3(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1207	 левый	**8 564**
O.SU-2.3(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1207		**8 564**
O.SU-2.4(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло)	400*420*1207	 левый	**8 933**
O.SU-2.4(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло)	400*420*1207		**8 933**
O.SU-2.4R(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1207	 левый	**12 309**
O.SU-2.4R(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1207		**12 309**
O.SU-2.4R(L) white/black	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207	 левый	**14 303**
O.SU-2.4R(R) white/black	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207		**14 303**
O.SU-3	Стеллаж низкий узкий	400*420*823		**4 309**
O.SU-3.1(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*823	 левый	**6 080**
O.SU-3.1(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*823		**6 080**
O.SU-3.2(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло)	400*420*823	 левый	**6 406**
O.SU-3.2(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло)	400*420*823		**6 406**
O.SU-3.2R(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*823	 левый	**8 994**
O.SU-3.2R(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*823		**8 994**
O.SU-3.2R(L) white/black	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*823	 левый	**10 776**
O.SU-3.2R(R) white/black	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*823		**10 776**
O.D-1(L)	Фасад ЛДСП высокий левый	396*18*1920	левый	**3 452**
O.D-1(R)	Фасад ЛДСП высокий правый	396*18*1920		**3 452**

O.D-2(L)	Фасад ЛДСП средний левый	396*18*1150	левый	**2 233**
O.D-2(R)	Фасад ЛДСП средний правый	396*18*1150		**2 233**
O.D-3(L)	Фасад ЛДСП низкий левый	396*18*766	левый 	**1 771**
O.D-3(R)	Фасад ЛДСП низкий правый	396*18*766		**1 771**
O.S-2(L)	Фасад стекло средний левый	396*4*1150	левый	**2 601**
O.S-2(R)	Фасад стекло средний правый	396*4*1150		**2 601**
O.S-3(L)	Фасад стекло низкий левый	396*4*766	левый 	**2 097**
O.S-3(R)	Фасад стекло низкий правый	396*4*766		**2 097**
O.SR-1(L)	Фасад стекло в раме высокий левый	396*20*1920	левый	**8 142**
O.SR-1(R)	Фасад стекло в раме высокий правый	396*20*1920		**8 142**
O.SR-2(L)	Фасад стекло в раме средний левый	396*20*1150	левый	**5 978**
O.SR-2(R)	Фасад стекло в раме средний правый	396*20*1150		**5 978**
O.SR-3(L)	Фасад стекло в раме низкий левый	396*20*766	левый 	**4 685**
O.SR-3(R)	Фасад стекло в раме низкий правый	396*20*766		**4 685**
O.SR-1(L) white	Фасад стекло в раме высокий левый (лакобель, бель	396*20*1920	левый	**10 700**
O.SR-1(R) white	Фасад стекло в раме высокий правый (лакобель, бел	396*20*1920		**10 700**
O.SR-1(L) black	Фасад стекло в раме высокий левый (лакобель, черн	396*20*1920		**10 700**
O.SR-1(R) black	Фасад стекло в раме высокий правый (лакобель, чер	396*20*1920		**10 700**
O.SR-2(L) white	Фасад стекло в раме средний левый (лакобель, бель	396*20*1150	левый	**7 972**
O.SR-2(R) white	Фасад стекло в раме средний правый (лакобель, бел	396*20*1150		**7 972**
O.SR-2(L) black	Фасад стекло в раме средний левый (лакобель, черн	396*20*1150		**7 972**
O.SR-2(R) black	Фасад стекло в раме средний правый (лакобель, чер	396*20*1150		**7 972**
O.SR-3(L) white	Фасад стекло в раме низкий левый (лакобель, белый	396*20*766	левый	**6 467**
O.SR-3(R) white	Фасад стекло в раме низкий правый (лакобель, бель	396*20*766		**6 467**
O.SR-3(L) black	Фасад стекло в раме низкий левый (лакобель, чернь	396*20*766		**6 467**
O.SR-3(R) black	Фасад стекло в раме низкий правый (лакобель, черн	396*20*766		**6 467**

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Измененен: 01.01.2026

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
KKG-20	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	200*115*100		**687**
KKG-60	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	600*115*100		**1 854**
KKG-80	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	800*115*100		**1 935**
KKG-100	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	1000*115*100		**2 049**
O.TO-4	Опора треугольная одиночкая H = 450 мм	H = 450 мм		**1 886**
O.TO-7	Опора треугольная одиночкая H = 721 мм	H = 721 мм		**2 080**
KKV	Кабель-канал вертикальный (цвет - серебристый металлик)	L = 780 мм		**2 066**
ПСБ-1	Подвес системного блока (цвет: белый, черный)	255*465*472		**3 015**
AKS-10	Амортизатор крестовой (цвет - серый)			**107**